С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ СО СКИДКОЙ 10% ПО ИНДЕКСУ
П1208 «Почта России»

АКТУАЛЬНО РАИСА МАТВЕЕВА, КАНД. БИОЛ. НАУК

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ: ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

10

садовод и огородник

№ 7 (450) 6 АПРЕЛЯ 2021 г.

АКТУАЛЬНО

СУПЕРПОДКОРМКИ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ РАССАДЫ

32

ТОП-7 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ХОРОШО РАСТУТ В ТЕНИ

6

ШКОЛА ОГОРОДНИКА

Всё, что вы хотели знать О ПОЛИКАРБОНАТЕ

36

Клубника по методу ЭКОземледелия

Толока
ISSN 2223-2818
21007>
9 772223 281771
16+

НАСТРОЙ КИНО!

12+

реклама

МУЛАН

© 2020 Disney

7 АПРЕЛЯ В 20:30 (МСК)

на телеканале

КИНОПРЕМЬЕРА

www.nastroykino.ru Смотрите телеканал в пакете «Настрой кино!» операторов кабельного и спутникового телевидения.

Сад

6 Растения, которые не против тени*
8 Совместимость культур в саду
10 Посадка: памятка садоводу*
13 Проблемы черной смородины
14 Новинки-гибриды для сада
16 Экологически чистая клубника*
19 Малина станет урожайной!
20 Отвечает специалист:
- яблони на болотистом участке
- опыляется ли между собой клубника

Огород

23 Сидераты — зеленое удобрение
26 Готовим теплые грядки
28 Шпалера для огурца
32 Подкормки для спасения рассады*
34 Лунный календарь на 16-30 апреля
36 Всё, что вы хотели знать о поликарбонате*
43 Секреты урожая моркови
44 Отвечает специалист:
- почему сохнет капуста
- чеснок в пятнышках

Цветы

47 Подготовка гладиолусов к посадке
48 Полезный иссоп
50 Необычная посадка: розы в ямках

Дом и усадьба

53 Народный календарь
54 Готовим шашлык
56 Рецепты творожной пасхи
58 Наша пасека: вода для пчел
62 Отвечает юрист
64 Здоровье от природы

* *статья с обложки*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выбираем сорт
стр. 13, 42

Вырежи и сохрани
стр. 8, 24

Важно!
стр. 10, 12, 32

Комментарий специалиста
стр. 19

Секреты читателей
стр. 18, 30, 43

Полезно
стр. 48, 64

Не упустите момент подписаться дешевле!

Дорогие друзья! Подписка на второе полугодие 2021 года началась. При этом сразу с хорошей новости: с 5 по 15 апреля проходит Декада подписчика. А это значит, что на издания «Толоки», в том числе и на «Садовод и огородник», **можно подписаться со скидкой.**

✔ На журналы «Садовод и огородник», «Народный доктор» и «Сваты» скидка составит целых 10%. Хорошая возможность сэкономить!

✔ На остальные издания «Толоки» — 5%.

Подписка — это удобно. И как вы видите, еще и дешевле, чем покупка номеров в розницу. Сейчас самое время ее оформить!

Наш индекс: **П1208**
«Подписные издания»
Официальный каталог
АО «Почта России»

Скидка будет действовать в том числе и на наши журналы-приложения!

Журнал «Усадьба»

Во втором полугодии вас ждут два новых выпуска:

- **Выпуск № 3 «Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год»** (выходит в июле)
- **Выпуск № 4 «Ягодное лукошко: малина, смородина, голубика»** (выходит в октябре)

Подписной индекс: **П2389** «Почта России»

«Садовод и огородник. Спецвыпуск»

Вас также ждут два новых выпуска:

- **«50 рецептов домашнего консервирования»** (выходит в июле)
- **«Посадка саженцев»** (выходит в октябре)

Подписной индекс: **П2411** «Почта России»

огород

Ранний «переезд»

В последней декаде апреля высаживайте рассаду кольраби, брокколи, белокочанной и цветной капусты ранних сортов (последнюю под временное укрытие можно высевать даже семенами сразу на грядку).

Огурцы на рассаду

В емкости объемом 200 мл с универсальным грунтом посейте на рассаду семена огурцов. До появления всходов держите под пленкой или стеклом в тепле (+23…+25 град.). В открытый грунт или теплицу рассаду можно высаживать в возрасте трех-четырех недель.

сад

Коротко

■ *Когда грунт на глубине 10 см прогреется до +6 град., посадите картофель ранних сортов, замульчируйте посадки соломой и укройте спанбондом.*

■ *Чтобы земля скорее прогрелась, укройте грядки черной пленкой.*

■ *Ближе к середине апреля посадите лук-чернушку, посейте семена редиса и зелени.*

Подрыхлите клубнику

Зазеленели кустики клубники (земляники садовой). Культура отзывчива на раннее рыхление почвы. Каждый день промедления — потеря урожая. Проведите эту работу сразу после очистки растений от усохших и больных пятнистостями прошлогодних листьев и обрезки усов.

Самое время для посадки

Апрель — лучшее время для посадки плодово-ягодных растений: чем раньше это сделаете, тем быстрее они приживутся и будут лучше развиваться. Управиться с работой нужно до распускания почек на саженцах. При этом успех закладки сада зависит прежде всего от качества самих саженцев (их свежесть, отсутствие на них болезней и открытых ран и, конечно, хорошо развитые корни).

Фото Татьяны САНЧУК

Как сберечь влагу в почве

Подготовку грядок начинайте за пару дней до посева семян. Не оставляйте землю незасеянной надолго, чтобы не пересыхала. При подготовке выберите корни сорняков, внесите органические или минеральные удобрения, мел и древесную золу. В среднем на 1 кв.м почвы уходит ведро перегноя, 1 ст.л. комплексного минерального удобрения, по пол-литровой банке золы и доломитовой муки или мела.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном

СОВЕТ: *Апрель подходит и для пересадки деревьев и кустарников на новое место.*

Как быстро размножить смородину и крыжовник

Для получения укорененных отводков пригните побеги, разложите их в канавки, пришпилите и засыпьте рыхлой почвой, оставив над поверхностью верхушку. Осенью их можно будет отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

7 растений, для которых тень не враг

Учитывая дефицит посадочных площадей на маленьких участках и при этом огромное желание выращивать как можно больше культур, понятно стремление дачника использовать каждый квадратный метр с пользой. Но что можно сажать в тени, если, как известно, растениям для полноценного развития нужен свет? На самом деле из каждого правила есть исключение: речь о теневыносливых культурах, которые хорошо растут на солнце, но могут смириться и с некоторой тенью. Им порой достаточно всего трех-четырех часов солнечного света в день, чтобы обеспечить вас хорошим урожаем. Вот примеры таких растений.

1. Лещина (фундук)

Кустарник еще называют лесным орехом. Хорошо переносит прохладную погоду. Для перекрестного опыления и обильных урожаев посадите сразу несколько саженцев разных сортов.

2. Вишня

Несмотря на потребность в солнечном свете, она плодоносит и в затененных уголках сада. Только подберите участок с нейтральной супесчаной почвой без залегающих близко к поверхности грунтовых вод. При этом место посадки должно быть защищено от порывистого ветра, особенно с северной стороны.

3. Актинидия коломикта

В природе эта лиана растет в полутени других растений. Необходимые условия выращивания актинидии — это наличие мужских и женских растений и установка опоры (шпалеры), по которой лианы будут расти вверх.

4. Крыжовник или смородина

Эти кустарники на ярком и жгучем солнце «горят». Поэтому некоторое затенение пойдет им на пользу. Главное, чтобы участок хорошо проветривался — тогда кустарники будут меньше страдать от грибковых болезней.

5. Земляника альпийская

Превосходно себя чувствует в междурядьях плодовых деревьев и приствольных кругах. Растение больше страдает от слизней, чем от недостатка света.

6. Черника

Эта жительница лесов предпочитает полутень с повышенной влажностью. А чтобы кусты черничника прижились быстрее, перед посадкой (в апреле) на грядку внесите серу (50-60 г на 1 кв.м под рыхление).

7. Клюква

Довольно продуктивно растет в полутени, но должна получать прямые солнечные лучи минимум 4 часа в сутки.

Олег МАЯНОВ, биолог

ФАКТ: НО УЧТИТЕ, ЕСЛИ ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЗАГНАТЬ В СОВСЕМ УЖ ГЛУХУЮ ТЕНЬ — ПЛОДОВ НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ БУДЕТ ЦВЕТЕНИЕ.

Для мужского здоровья гораздо полезнее устриц есть этот «морской огурец»

Материал подготовил Николай Николаевич Ковалев, доктор наук, профессор.

УЧЕНЫЕ ОТНОСЯТ УСТРИЦ к афродизиакам, т.е. возбуждающим веществам. Всего 6-8 устриц могут превратить зрелого мужчину в юношу амурных дел. Но мало кто знает, что в морях Дальнего Востока водится куда более могучий афродизиак. Императоры Древнего Китая ценили его выше золота, в древних трактатах слагали легенды о его чудесной силе. Зовут его дальневосточный трепанг, или «морской огурец».

В 1000 РАЗ СИЛЬНЕЕ УСТРИЦ

Его польза для мужчин объясняется уникальным механизмом защиты трепанга от хищников. В теле он накапливает огромные запасы металлов — соединений железа, меди и цинка в нем в 1000 раз больше, чем в устрице. Это делает его смертельно ядовитым для рыб и очень полезным для мужчин с осечками в постели.

НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ

Цинк и другие металлы благотворно действуют на работу всей мочеполовой системы у мужчин: улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют работу предстательной и половых желез, повышают уровень тестостерона. Более того, в 2015 году в клиническом центре Нижнего Новгорода исследовали действие трепанга на потенцию. С «морским огурцом» 8 из 10 мужчин вернули мужскую силу, а 5 из 10 отметили ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ усиление любовных сил!

100% СЕРТИФИКАЦИЯ

На Дальнем Востоке существует единственный в России завод, который производит настоящий препарат из трепанга «Экстра Сила». Препарат прошел полную государственную сертификацию и регистрацию, продается только в аптеках со всеми документами.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Чтобы убедиться в эффективности препарата, Вам не нужно тратить 2-3 тысячи рублей за пару капсул. В аптеках препарат стоит всего 800-900 рублей. Попробуйте принимать его хотя бы 60 дней — и результат Вас обязательно удивит!

apteka.ru

Заказывайте с доставкой в удобную аптеку по тел.: 8(800)700-8888

Оптимальный курс – 60 дней

РЕКЛАМА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. *Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки «Экстра Сила». НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр: RU.77.99.11.003. Е.005 708. 04.15 от 16.04.2015. ООО «ФармОушен Трейд». ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова д. 60. 8 (42363) 6-70-60.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Планируем сад: кто друг с другом дружит

Перед посадкой саженцев обязательно учитывайте, какие плодовые деревья и ягодные кустарники можно сажать рядом друг с другом. Используя добрососедство культур, можно повысить их урожайность. Таблица поможет избежать ошибок.

КУЛЬТУРА	ХОРОШИЕ СОСЕДИ	ПЛОХИЕ СОСЕДИ
Яблоня	Барбарис, слива, малина, черная смородина, крыжовник	Вишня, черешня, арония, бузина
Груша	Рябина	Яблоня, вишня, слива, смородина
Вишня	Черешня, виноград	Груша, смородина
Слива	Яблоня, малина, крыжовник	Груша, вишня, черешня
Черешня	Вишня	Слива
Облепиха	Облепиха	Все остальные
Малина	Барбарис, яблоня	Виноград, облепиха, вишня, бузина, клубника
Черная смородина	Яблоня	Слива, вишня, черешня, малина, крыжовник
Крыжовник	Вишня, красная смородина	Малина, черная смородина
Клубника (земляника садовая)	Виноград	Черная и красная смородина, малина

Дарья ВИЛКОВА, агроном

Чудодейственная болтушка для корней

Перед посадкой корни саженца обязательно обмакиваю в глиняную болтушку. Пользуюсь ею и при транспортировке посадочного материала из питомника (болтушка защищает корни от пересыхания). Для приготовления смеси в 10 л воды добавляю примерно 1 кг перепревшего навоза и глины до состояния умеренной густоты. Хорошо перемешиваю.

Вера ЛИПАЙ, Минская обл.

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Копаю в земле специальную небольшую яму (не посадочную) и выливаю в нее 1-2 ведра воды. Затем откапываю почву с краев и перемешиваю ее, добиваясь сметанообразной консистенции. В конце высыпаю туда же пакетик *Корневина*. Макаю в эту болтушку корни саженцев и сажаю в свои ямы.

Константин ЗАБЕЛИН, Ленинградская обл.

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ?

ОТЕКИ?

БОЛИ?



СИЛА 2 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

для снятия отека, чувства тяжести и боли в ногах

ТРОКСИМЕТАЦИН®

ИНДОМЕТАЦИН

ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПРИВОДИТ К СНЯТИЮ БОЛИ

ТРОКСЕРУТИН

ОКАЗЫВАЕТ ВЕНОТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УМЕНЬШАЕТ ОТЕЧНОСТЬ

РУ № ЛП-003160 от 31.08.2015 РЕКЛАМА

АО «Научно-производственная компания «Катрен». Адрес: 141402, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 22. ООО «ПроАптека». Адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1.

Спрашивайте в аптеках вашего города!

Также доступен к заказу онлайн:

apteka.ru здравсити

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Сверяемся с Луной

По лунному календарю ближайшие благоприятные дни для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников — 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 апреля.

Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук, астролог

Готовимся к посадке: памятка садоводу

Нередко дачники жалуются, что саженцы у них не прижились, несмотря на обильный полив и хорошую заправку посадочной ямы удобрениями. И не подозревают, что зачастую в неудачах виноваты сами, купив плохие саженцы. На что же обратить особое внимание при покупке?

■ **Корни.** Они должны быть свежими, не подсушенными, не подмороженными. Чем длиннее и более развернутые корни — тем быстрее и лучше саженец приживается и растет. При транспортировке хорошо увлажненные корни плотно упакуйте в пленку, мешок, толстую бумагу. Ветки пленкой укрывать необязательно, достаточно связать их шнуром или шпагатом.

Если саженцы доставить на участок сразу невозможно, на ночь их можно оставить в упакованном виде, но хорошо промочить корни водой. Если есть опасность даже небольшого пересыхания растений, поставьте их корнями в воду, но не более чем на сутки.

■ **Кора.** Она должна быть гладкой и чистой.

НУЖНО ЛИ ПОЛИВАТЬ САЖЕНЕЦ ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Послепосадочный полив обязателен. Он позволяет обеспечить хорошую приживаемость саженца, нормальный рост. После полива приствольный круг замульчируйте торфом, перегноем, почвой.

Если же сморщена или есть раны — растение, скорее всего, погибнет.

■ **Возраст саженца.** Зачастую на рынке предлагают 4-5-летние деревца. Выглядят они прекрасно, но вот приживаются плохо и долго болеют. Лучший вариант — однолетний саженец высотой 0,7-1 м. Диаметр стволика — не менее 1 см. Длина корневой системы — 20-30 см. Подойдет и двухлетка: его высота должна быть около 1,5 м, длина корней — 30 см.

■ **Крона.** Двухлетний саженец имеет не менее трех развитых здоровых ветвей, равномерно расположенных в разные стороны, и обязательно прямой центральный проводник. И никаких листьев!

■ **Место прививки** (оно выше корневой шейки). Должно быть гладким, без вздутий, выступов, искривлений.

СОВЕТ: При посадке саженец равномерно встряхивайте и утаптывайте. Так заполните почвой все пустоты между корнями.

Три частых вопроса о посадке деревьев

? Как при посадке правильно разместить деревья по отношению к сторонам света?

— Как определить южную сторону саженца? В питомнике подвои окулируют, как правило, на северной стороне. Следовательно, следы после вырезки шипа будут обращены на юг.

А можно и по цвету коры на штамбе: с южной стороны он будет более темный, коричневатый, а на северную указывает светлый, зеленоватый оттенок.

? Зачем обрезать саженцы при посадке?

— При выкопке саженцев из питомника значительная часть корней (60-80%) остается в почве, а вот надземная крона сохраняется полностью. В результате оставшийся объем корневой системы не может «прокормить» верх. Поэтому, если уменьшено число «кормильцев», необходимо урезать и количество «едоков». Для этого ветви в кроне саженцев при посадке обрезают примерно на треть. Укорачивание необходимо и для того, чтобы вызвать рост побегов из нижерасположенных почек. Обрезать ветви можно до посадки саженца, но удобнее это сделать уже после нее.

? Где должна находиться корневая шейка после посадки?

— На уровне почвы. Однако многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки подвоя в питомнике, и при посадке корневая шейка оказывается заглубленной.

Корневая шейка — это условная граница перехода корневой системы в надземную (в ствол). Конечно, резкой, ярко очерченной границы нет, поэтому приходится ориентироваться по некоторым внешним признакам. Внимательно рассмотрев саженец, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Это место перехода и есть корневая шейка. Она, как правило, расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Сажаем крыжовник весной: 3 важных момента

Собираетесь весной посадить крыжовник? Поторопитесь! Растение рано вступает в вегетацию. Саженцы с распустившимися почками хуже приживаются, медленнее растут и позже начинают плодоносить. Сажайте крыжовник до того, как он тронется в рост. Учитывайте 3 важных момента.



1. Подготовка участка

Отведите для крыжовника хорошо проветриваемое и освещенное место: в загущенных посадках будут благоприятные условия для грибковых болезней, особенно американской мучнистой росы.

Крыжовник нежелательно сажать на возвышенностях, где он страдает от холодного ветра зимой и от недостатка влаги летом. Не подходят ему и низины, где скапливается холодный воздух (весной цветки и завязи чаще повреждают заморозки). Уровень грунтовых вод не должен быть ближе к поверхности почвы, чем на 1 м.

Перед весенней посадкой заранее внесите под перекопку перепревший навоз (компост) — 6-10 кг на 1 кв.м.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО

Молодой крыжовник нельзя сразу сажать на месте старого (возвращать его на прежний участок можно только через 3 года). Нежелательны также участки после раскорчевки черной и красной смородины, поскольку у этих культур общие болезни и вредители. Лучшие предшественники — картофель и другие овощи.

2. Выбор саженцев

На саженцах с открытой корневой системой (ОКС) не должно быть видимых признаков поражения болезнями и повреждения побегов и корней, они должны быть полностью одревеснившими. И никаких листьев! Берите 1-2-летние саженцы с корнями длиной не менее 25 см и надземной частью из двух-четырех сильных побегов длиной не менее 25 см — они лучше приживаются.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) выбирайте неподвявшие, хорошо облиственные, с интенсивной окраской листьев и без признаков болезней. Корни должны быть светлые, полностью оплетающие земляной ком, с многочисленными белыми корешками.

3. Посадка

Заранее подготовьте посадочные ямы шириной 30-40 см и глубиной

40-50 см. Расстояние между растениями — не менее 1 м.

Если после длительной транспортировки корни саженцев с ОКС оказались подсушенными, вначале опустите их на 1-2 часа в воду. Затем поставьте в посадочную яму вертикально или под наклоном в 45 град., расправив корни (длинные перед посадкой подрежьте до 20 см). Засыпьте плодородным грунтом, заглубляя нижнюю часть побегов примерно на 5-7 см. Хорошо полейте (5 л на растение) и замульчируйте почву вокруг кустика соломой, опилками, щепой слоем в 10-15 см.

СОВЕТ: После посадки надземную часть крыжовника обрежьте, оставляя на каждом побеге 3-5 почек от поверхности почвы. Этот прием способствует лучшей приживаемости растений и позволит за сезон сформировать кустик с 6-10 однолетними побегами, которые на 2-3-й год после посадки уже дадут первый урожай.

Егор КОЛЯДКО,
отдел ягодных культур Института плодоводства.
Рис. автора

Черная смородина: 2 самые серьезные проблемы

Почковый клещ

Вредитель зимует в почках. При температуре +5 град. и выше начинает размножаться. Поврежденные почки не распускаются и выглядят как раздутые кочанчики. Оборвите их и сожгите. Старые побеги, где до 30% поврежденных почек, вырежьте. Если же вредитель заселил все ветки, смородину (возрастом не старше 8 лет) можно омолодить — срезать надземную часть на уровне почвы. Для борьбы с почковым клещом используйте инсектициды *Мовенто, Алиот,* биопрепарат *Биоверт.* Время опрыскиваний — до цветения 2 раза с интервалом в 12 дней.

НА ЗАМЕТКУ

Есть устойчивые к почковому клещу сорта смородины: *Волшебница, Катюша, Рагнеда, Рита, Благословение, Санюта, Память Правика.*

Реверсия

Почковый клещ переносит неизлечимую вирусную болезнь смородины — реверсию. Во время цветения пораженные цветки становятся махровыми, количество лепестков увеличивается до 10 и более. Ягоды завязываются не на всех ветках, а спустя 2-3 года заболевший куст вообще перестает плодоносить. Даже если на смородине всего одна больная ветка, растение не спасти. Единственный выход — выкорчевать куст и сжечь. Возвращать смородину на это место можно не раньше, чем через 3 года.

Александр ЗАЗУЛИН,
мл. научн. сотр. отдела ягодных культур Института плодоводства РБ. Фото автора

Сорбопирус — союз груши с рябиной

О сорбопирусе золотистом, или полверии многие и не слышали, хотя растение известно с XVII века. Это тот случай естественной гибридизации, когда союз груши обыкновенной с рябиной мучнистой дал начало новому растению. Теперь эта новинка появилась в моем саду.

Сорбопирус устойчив к морозам и болезням. К тому же прекрасен в любую пору: зимой — графичностью ветвей, весной — ярким бурным цветением (может поспорить по красоте с грушей), а летом — красивыми мелкими грушевидными съедобными плодами, пряными на вкус. А уж как их любят птицы!

Я о сорбопирусе знала давно, но только сейчас решилась на его покупку, потому что обычно это мощное дерево. Мне же в питомнике предложили саженец, привитый на грушу. То есть у меня будет красивое дерево высотой не более 4 м. Еще более компактными получаются растения, привитые на айву.

Барбарис: сажать или выкорчевывать?

Нам пришлось корчевать 20-метровую живую изгородь из барбариса, хотя она и была эффектной. В чем же причина?

Уход заключался в весенних подкормках азотом и регулярной стрижке. Барбарис прекрасно растет на хорошо освещенном месте. Но наши кусты после полудня закрывала тень от дома. Этот фактор и наверняка избыток азота спровоцировали поражение мучнистой росой. Затем добавились разные пятнистости и усыхание ветвей. Фактически живую изгородь приходилось опрыскивать фунгицидами до 5 раз за сезон. А в последние годы — еще и инсектицидами от барбарисовой тли, которая летом атаковала молодые приросты. В довершение всего дети страдали от колючек. После стрижки изгороди как бы тщательно ни убирали обрезки, в траве всегда оставались крошечные веточки с иголками.

Проблемы возникли не сразу, а накапливались постепенно. И если вы мечтаете о барбарисе на участке, помните: даже такой нетребовательной культуре нужна забота.

■ При покупке откажитесь от саженцев с повреждениями, наро-

стами на побегах и корнях, пятнами на листьях.

■ При посадке весной обеспечьте как минимум двухкратный полив в неделю в сухую погоду. Чем быстрее саженец приживется — тем будет здоровее. Выбирайте для него только солнечное место.

■ Не пренебрегайте профилактическими опрыскиваниями в марте и после листопада препаратами меди.

■ Если в саду появились признаки мучнистой росы на любом (!) растении, сразу же обработайте и барбарис. Используйте биопрепарат (*Алирин-Б, Гамаир, Планриз, Фитоспорин-М*) или фунгицид (*Амистар, Витарос, Скор, Топаз*) по инструкции.

■ Для сбалансированного питания нужна только одна подкормка азотом весной (в апреле) и обязательно фосфором и калием осенью (в октябре).

■ Перед обрезкой расстелите под растением пленку, на которую бросайте колючие ветки.

Наталья ДОРОНИНА, садовый дизайнер, Московская обл., gardenreview.ru. Фото автора

Что за новые гибриды

Слива, персик, нектарин, абрикос хорошо нам знакомы и в той или иной степени присутствуют в любительских садах. Но не все знают, что они прекрасно между собой скрещиваются, потому как относятся к подсемейству сливовых. Получаются гибриды, которые уже завоевывают рынок саженцев.

■ Пожалуй, самой известной на сегодня стала **шарафуга** — результат скрещивания нектарина, абрикоса и сливы. В наследство от сливы гибрид получил морозостойкость, а также форму листьев и типичные для сливы шипы на побегах. Цветом и строением коры и скелетных ветвей растение напоминает абрикос. Шарафуга, агротехника которой не отличается от таковой у сливы, вполне подходит для садов средней полосы. Первыми плодами порадует уже на третий год после посадки, а еще через сезон — и полноценным урожаем. Плоды по форме и вкусу напоминают абрикос, но сливовой фиолетовой окраски.

■ **Априум** получили, скрестив абрикос и сливу. Плоды похожи на абрикосовые, но менее сочные. При этом они сладкие, с апельсиновым ароматом и абрикосовым вкусом.

■ **Плуот** — слива с примесью абрикоса. Мякоть беловато-сливовой окраски сочная и сладкая.

■ **Плумкот** — также результат скрещивания абрикоса и сливы, но в данном случае доля абрикоса существенно больше. Плоды желтовато-алые с фиолетово-алой мякотью и гладкой кожицей.

■ **Пичерин** — гибрид нектарина и персика. У крупных плодов гладкая кожица, нектарино-персиковый вкус.

■ В родословной **мангового нектарина** и в помине нет манго: гибрид получили от скрещивания двух разновидностей нектарина. У плодов светлая мякоть, а по вкусу они, как ни странно, действительно напоминают манго.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Экологически чистая клубника

Клубника (земляника садовая) — одна из самых популярных ягод на наших участках. При этом каждый дачник мечтает получать экологически чистый урожай с минимальным использованием химических препаратов и минеральных удобрений. Этой задаче полностью соответствует агротехника по методу органического земледелия. А начинать нужно с правильного выбора участка и подготовки почвы.

■ Клубника светолюбива, хотя и может переносить легкое затенение. Но в последнем случае она дает больше листьев, усов, позже созревает, а ее ягоды чаще поражает серая гниль.

■ На участках со склоном лучше отдать предпочтение юго-западному. А вот южный склон избегайте: весной там быстро тает снег, в марте резкие перепады между дневной и ночной температурой отрицательно влияют на растения.

■ Клубника не переносит застоя воды, поэтому для нее опасно длительное затопление дождевыми и талыми водами. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Если же нет выбора, то на тяжелых заплывающих болотистых участках сделайте насыпные гряды.

■ На только осваиваемом участке сразу сажать клубнику нежелательно. Вначале оздоровите землю от вредителей. В этом помогут растения-сидераты, которые можно посеять в апреле, а уже в конце августа — начале сентября заложить плантацию. Перед посевом сидератов на 1 кв.м внесите под перекопку 6-8 кг перегноя или 8-10 кг навоза, 50 г суперфосфата и 40 г калийных удобрений. Вот один из отличных вариантов: в апреле на участке посейте вико-овсяную смесь, которую в фазе бутонизации заделайте в почву. После этого высевайте горчицу белую. Она содержит серу — питательный микроэлемент для растений и обезза-

раживающее средство для грунта (большинство почвенных вредителей, включая личинок майского жука, не переносит запаха серы). За 2-3 недели до посадки клубники горчицу скосите, заделайте ее в почву. Естественной защиты от личинок майского жука хватит на два года.

■ Из-за дефицита посадочных площадей не можете позволить себе так долго готовить грядку? Для осенней посадки клубники подойдет участок, который был занят бобовыми (бобы, фасоль, горох), ранней и цветной капустой, зеленью или чесноком. Плохие предшественники для клубники — огурцы, томаты, ранний картофель.

Лучший способ заправки грунта органикой — это внесение ее под предшествующую культуру. Либо внесите уже перепревший навоз под перекопку за 20-25 дней до посадки земляники садовой.

Во время перекопки не выворачивайте на поверхность подпочвенный горизонт. Но тщательно выберите корневища многолетних сорняков. В оставшееся до посадки время слегка рыхлите грядку, не допуская образования почвенной корки.

■ Другой вариант подготовки грядки: после уборки предшественника выкопайте траншею на штык лопаты, отбрасывая землю в сторону. В эту траншею заложите мелкий хворост, сухую траву, листья, ботву овощей, сброженные травы, компост и всё пролейте водой с добавлением ЭМ-препарата (по инструкции). Закройте почвой и пролейте раствором *Фитоспорина* (защищает землю и растения от болезней). К посадке клубники можно приступать через две недели.

■ Если до посадки клубники остается больше месяца, на участке можно посеять фацелию или горчицу белую. За две недели до посадки земляники садовой скосите их и оставьте лежать на поверхности, пролив сверху раствором ЭМ-препарата.

Александр ГОРНЫЙ,
канд. с-х наук

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Что еще нужно знать о клубнике, чтобы добиться хорошего ежегодного урожая? Ведь мелкие и безвкусные ягоды вряд ли доставят удовольствие, правда ведь? Ответы на все «клубничные» вопросы вы найдете в новом спецвыпуске «Садовода и огородника» **«Клубничный рай: все хитрости сладкой ягоды»**, который появится в продаже уже совсем скоро — 20 апреля. Не пропустите!

Бесплатное чудо-средство для клубники

Опасный вредитель клубники — долгоносик. Для защиты своей плантации, а также грядок с мелкоплодной ремонтантной земляникой (сорта *Барон Солемахер*) использую настоящее чудо-средство. И поверьте: это не просто громкие слова, а настоящее спасение для клубники, к тому же не стоит мне ни копейки. Речь о конском щавеле. У нас за домом его целое поле, да и в огороде хватает.

В апреле выдергиваю куртинки этого злостного сорняка вместе с корнями, на доске измельчаю секатором или острой лопатой и заполняю доверху 10-литровое ведро. Оставляю на 12 часов подвялиться. За это время содержимое ведра осядет и уменьшится почти вдвое. Измельченный щавель заливаю водой так, чтобы она только покрыла траву, и настаиваю 3 дня. После доливаю воду до верха и оставляю еще на неделю. Всю процедуру провожу в теплице. Когда перестанет образовываться пена, настой готов (предупреждаю: у него сильный неприятный запах). Важно не пропустить время выхода долгоносика из зимовки.

Первый раз обрабатываю клубнику, когда бутоны на яблоне только готовы распуститься. 1 л состава развожу в 9 л воды, добавляю 2 ст.л. жидкого хозяйственного мыла и опрыскиваю кустики (обязательно и нижнюю сторону листьев) и почву под ними. В сухую погоду процедуру провожу раз в неделю. И дополнительно после дождя.

Это не только защита от долгоносика, но и подкормка. Листья у клубники вырастают крепкие, чистые, а ягоды — крупные и сладкие. С появлением завязей обработки настоем прекращаю.

Ольга БАБЧУК, Московская обл., яндекс-дзен «Посад»

«Блюдечко» для полива саженца

Чтобы саженец плодового дерева было легче поливать, место посадки делаю в форме блюдечка глубиной 7-10 см, а в центре — растение. Летом это «блюдечко» обязательно мульчирую скошенной травой из междурядий — так влага в приствольном круге сохраняется, да и деревце получает дополнительное питание.

Артур ВОРОНОВ, г. Энгельс

Оздоравливаем малину

Каждую весну слышу от садоводов рассказы о том, что их малина переродилась — ягоды стали мелкие, поэтому придется покупать новые кусты. Но у нас есть проверенный алгоритм действий, который даже самый запущенный малинник быстро вернет в ряды урожайных культур.

Уход начинаем весной с обрезки — убираем всё лишнее, формируя проходы между кустами, а также сухие побеги и подсохшие верхушки (до здоровой древесины).

Затем всё внимание на питание, поскольку малина относится к садовым обжорам. Вот схема подкормок.

■ Каждую весну (до распускания почек или до цветения) начинаем с азота: 20 г кальциевой селитры на 10 л воды — 0,5-0,7 л на растение (после основного полива). Раствор льем не под корень, а в приствольный круг.

■ Примерно через неделю удобряем настоем древесной золы (1 ст. на ведро воды из расчета на 1 кв.м) строго после полива. Зола, помимо обогащения почвы микроэлементами, играет еще одну важную роль. Изобилие азота, которому порадуется малина, приводит к закислению грунта. Зола раскисляет субстрат, делая рацион малины более сбалансированным. Следим, чтобы зола не попадала на листья и ветки.

■ Малина любит свежую разлагающуюся органику (например, навоз). Можно весь сезон бросать под нее овощные очистки и траву без корней и семян. И при этом всё лето (раз в две недели) поливать настоем сорняков (1:2) или коровяка (1:10). К слову, гущу этих составов отправляем под кусты.

■ Летом подкормки не заменяют поливы водой (не менее 7 л на куст), которые необходимы малине в жару. А чтобы влага быстро не испарялась, поможет опять-таки мульчирование.

Ольга ПОЛЯКОВА,
г. Саратов, яндекс-дзен «25 соток счастья»

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Такая технология, конечно, способна обеспечить хороший урожай, но оздоровить совсем старый и больной малинник уже не способна.

Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук

На вопросы читателей отвечает
доктор сельскохозяйственных наук
Валерий МАТВЕЕВ

Яблони на «болоте»

? *У меня два вопроса. Первый: яблоням по 13 лет. Первый урожай получили после 10 лет. Яблок было много. В течение следующих двух лет листья на деревьях стали мелкими, а по цвету слегка голубоватыми. Стволы от земли стали немного красно-оранжевыми (как и у слив). Что с деревьями? Как исправить ситуацию? Второй: после распускания и роста листья смородины, малины, крыжовника становятся бледно-желтыми (как кожура спелого лимона). Особенно страдают верхушки веток. Что делать? Участок низкий, болотистый, но в целом всё неплохо растет.*

Р.Д. Чвырова, Гомельская обл.

— Если на вашем болотистом участке хорошо растут овощные культуры, клубника, это вовсе не значит, что будут отлично развиваться многолетние плодовые деревья и ягодные кустарники. Грунтовые воды на низких (тем более болотистых) участках залегают близко к поверхности почвы. Если в первые годы роста это не столь важно, то в последующее время, когда корневая система проникает глубже, растениям не хватает кислорода, они задыхаются. Листья становятся мелкими, теряют окраску, а после 10 лет начинают отмирать верхушки побегов. Кроме того, на торфяно-болотных почвах, как правило, ощущается недостаток меди, что еще более усугубляет положение. Без осушения исправить положение невозможно.

Ответ на первый вопрос является ответом и на второй вопрос.

Одна на всех известь

? *Подскажите, садоводы и строители используют одну и ту же известь или разную?*

Р.Д. Чвырова, г. Ельск

— Садоводы и строители используют одну и ту же известь.

Опыление клубнике только на пользу

? *Опыляется ли между собой клубника разных сортов?*

Надежда Сотникова, Могилевская обл.

— Растения клубники (земляники садовой) всех сортов переопыляются между собой, но это никоим образом не сказывается на качестве ягод. Тем более клубника размножается не семенами, а вегетативно (розетками).

Отходы с клубничной грядки

? *Можно ли весной все отходы после чистки клубничной плантации отправить в компост? Или лучше в костер?*

Л.Л. Сафроненко, Могилевская обл.

— Конечно, можно. Только помните, что при компостировании болезнетворные организмы погибают где-то через полгода. Поэтому раньше этого срока компост не используйте.

Мой виноград не болеет

Виноградом занимаюсь около 40 лет. Но с приближением пенсионного возраста задумался, как облегчить свой труд при выращивании этой довольно капризной культуры. Решение оказалось простым — заменить кусты укрывных сортов неукрывными, устойчивыми к болезням. Изучив много специальной литературы и опыт виноградарей в интернете, понял, что такие сорта есть.

На обновление виноградника ушло 6 лет кропотливого труда и немалая сумма денег. Но результат стоил всех усилий: сегодня у меня 23 куста, которые не нужно укрывать на зиму, и при этом практически не использую на посадках фунгициды.

Информация о некоторых из них — **в таблице.** Для неопытных виноградарей поясню, что устойчивость винограда к болезням определяется в баллах от 0 до 5 (указано в характеристике сорта). Чем больше цифра — тем ниже устойчивость. Скажем, от 0 до 2 баллов — растения обходятся без химобработок; 2,5-3 балла — нужны 2-3 обработки (до и после цветения, после уборки урожая); 3,5-5 баллов — опрыскивать кусты фунгицидами придется после каждого дождя.

НАЗВАНИЕ СОРТА	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ (В БАЛЛАХ)	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Кишмиш Саратовский	До -34 град.	2	Раннего срока созревания (к 10 августа). Гроздь — до 800 г. Ягоды красные, овальные, с мускатным вкусом
Мускат Мариновский	До -30 град.	1-2	Ягоды черно-фиолетовые, сладкие, с легкой кислинкой. Средняя масса грозди — 260-300 г
Кодряша	До -32 град.	1	Урожайный сорт с черными ягодами. Мякоть хрустящая и плотная, сладкая на вкус
Памяти Шатилова	До -35 град.	2,5-3	Ягоды желтовато-белые гармоничного вкуса, гроздья массой 1,5-2 кг хорошо вызревают даже в дождливое лето
Волжанка	До -30 град.	1-2	Средняя масса гроздьев — 500 г. Ягоды крупные, красные. Кожица плотная, мякоть мясисто-сочная, приятная, с выраженным оттенком чернослива. Высокая транспортабельность и лежкость

Василий ПЕТРОВИЧ, г. Старый Оскол

огород

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА

ГОТОВИМ ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ

ПОДКОРМКИ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ РАССАДЫ

ПОЛИКАРБОНАТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Бесплатное зеленое удобрение

Сидераты — растения, которые выращивают на участке и полностью или частично закапывают в грунт. В результате зеленая масса, перегнивая в почве, обогащает ее органическими веществами, земля становится рыхлой и плодородной, сохраняя эти свойства на протяжении двух-трех лет.

СЕМЕЙСТВА СИДЕРАТОВ

- **Крестоцветные:** горчица, масличная редька, рапс, сурепица
- **Бобовые:** клевер, люцерна, горох, люпин узколистный, донник
- **Злаковые:** ячмень, овес, рожь
- **Гречишные:** гречиха

Плюсы и минусы

■ Если сидераты росли достаточно густо и их высота была более 20 см, то эффект от перегнивания этих растений сопоставим с полноценной дозой навоза.

■ Выращивание сидератов позволяет избавиться от покупки, транспортировки, хранения и распределения навоза по всему участку. Они сэкономят деньги, а главное — силы и время.

■ Главный минус сидератов в том, что на время выращивания приходится выводить грядки из севооборота, то есть урожая овощей, ягод в этот период вы не получите.

Сидераты всходят при температуре **от +2 до +30 град.,** поэтому их семена можно высевать с апреля на протяжении всего сезона

Как выбрать

В качестве сидератов можно высевать большое количество культурных растений, и даже однолетние сорняки, скошенные до начала цветения, можно назвать сидератами. Поэтому главное — соблюсти севооборот, то есть сидерат и последующее растение не должны быть из одного семейства. Например, после горчицы нельзя высевать редис, кресс-салат, руколу, редьку, капусту, поскольку у них общие болезни и вредители (подробнее о видах и особенностях сидератов — **в таблице на стр. 24**).

Когда сеять

✔ Если посеять сидераты ранней весной, то после их скашивания и заделки в почву еще успеете высадить рассаду теплолюбивых культур: томатов, перцев, огурцов, кабачков.

✔ Летние сидераты подходят для посева после раноубираемых культур (салат, горох, семейный лук, чеснок, ранний картофель). В этом случае можно успеть получить полноценный урожай зеленой массы си- ➔

дерата к концу лета. Осенью всю зелень следует скосить и закопать.

✔ Озимые сидераты сеют поздней осенью, чтобы семена только набухли в почве, но не проросли, иначе они вымерзнут. Такой срок посева называется подзимним. При нем всходы появляются ранней весной, а сидераты готовы к уборке в начале лета.

Важные хитрости

■ Перед посевом семян сидератов подрыхлите и обильно полейте почву (если она сухая). Если земля слишком влажная, наоборот, подождите, пока подсохнут верхние 2-3 см.

■ Если грунт был сильно истощен, перед рыхлением внесите комплексное минеральное удобрение (1 ч.л. на 1 кв.м).

ХАРАКТЕРИСТИКА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СИДЕРАТОВ

Показатель	Горчица, редька, сурепка, рапс	Пшеница, рожь, овес, ячмень	Фацелия, вика, люцерна, люпин
Нежелательные соседи из культурных растений	Капуста, редька, редис, брюква, рукола, кресс-салат	Кукуруза	Горох, бобы, фасоль
Период выращивания до скашивания (дни)	40-60	30-50	50-60
Преимущества	Очищают почву от вредных микробов за счет эфирных масел; малая норма высева семян	Быстро растут, подходят практически под любую последующую культуру; дешевые семена	За счет мощной корневой системы проникают глубоко в почву и рыхлят ее ниже уровня перекопки
Недостатки	Привлекают крестоцветную (капустную) блошку; дорогие семена	Могут стать причиной развития проволочников	Медленно растут
Норма высева семян (г/сотку)	200-300	1500-2000	В зависимости от культуры: 150-200 или 1500-2000
Глубина заделки семян при посеве (см)	1-2	2-3	3-5
Масса зелени, формируемая на сотке посева (кг)	450-500	300-400	400-500
Высота стеблей (см)	40-50	60-70	50-60
Сроки посева семян	Весна, лето, возможен озимый посев	Весна, лето, возможен озимый посев	Весна

■ Семена равномерно распределите по поверхности почвы. Если участок маленький, сеять можно из общей тары. А если большой, то к концу может не хватить семян или, наоборот, останутся лишние. Для соблюдения нормы высева участок разделите на 4 равные части, воткнув колышки в землю. Семена также разделите на 4 одинаковые части (можно не очень точно, на глаз) и посейте каждую на очередной сектор участка.

■ После посева заделайте семена граблями в почву. Если площадь посева небольшая, укройте грядку прозрачной пленкой или белым спанбондом — это ускорит появление всходов. Через неделю укрытие уберите. При необходимости полейте участок.

■ Скосите растения в начале цветения косой или триммером. К этому времени они достигнут максимального размера, но еще не успеют превратиться в сорняки. Весенние сидераты по краям грядок желательно полностью не скашивать. Они будут играть роль защиты от ветра.

■ После скашивания зеленой массы ее можно полностью или частично оставить на грядке, а можно использовать на корм скоту или для приготовления компоста. Но лучше оставить все растения на месте, перекопать почву вместе с ними, а для ускорения перегнивания полить грядку *Байкалом* или раствором травяной бражки (1:10). В земле, богатой органическими остатками, микробы быстро разложат сидераты, но удобрительный эффект будет заметен лишь спустя месяц-полтора. Зеленое удобрение должно сначала сгнить в почве, и только потом оно станет доступным для растений.

■ Для более полного эффекта рекомендую выделить для сидератов участок на весь сезон. Весной посеять первую часть. Как подрастут — скошенную траву использовать для приготовления компоста, а участок вскопать и посеять вторую часть семян. Во время начала цветения скосить эти сидераты и закопать в землю. Так за один вегетационный период вы успеете вырастить два урожая сидератов, один из которых даст вам компост, а другой разрыхлит и удобрит почву к следующей весне.

Антон ЛЕЩЁВ,
канд. с-х наук

Эффект от сидератов

■ Горчица, масличная редька, рапс, сурепица содержат большое количество калия и фосфора, подавляют нематод, проволочников, слизней.

■ Ячмень, овес, рожь насыщают почву калием, азотом, повышают ее влагопроницаемость, подавляют нематод.

■ Клевер, люпин, чечевица, люцерна, кормовые виды бобов, вика озимая и яровая накапливают азот, переводя его в легкодоступные соединения.

■ Гречиха незаменима на тяжелом грунте, снижает кислотность почвы, обогащает землю фосфором и калием.

Зачастую апрелю приходится напоминать о том, что он весенний месяц, а значит, должен быть теплым и комфортным для растений. Увы, так бывает не всегда. Самый простой способ не дать замерзнуть посевам — устроить грядки с подогревом.

«Квартира» для огурчиков

В последние годы огурцы выращиваю только на теплых грядках, которые готовлю в апреле.

Когда земля оттает, выкапываю траншею шириной в два-три штыка лопаты и глубиной 60-80 см. За 15-16 дней до посева семян заполняю ее свежим навозом, не утаптываю, чтобы удобрению хватало кислорода для горения. Через каждые 1,5 м формирую отверстия диаметром около 10 см, вливаю в них горячую воду. Неплотно укрываю всё пленкой. Спустя две недели присыпаю траншею вынутой ранее землей, а через пару дней после этого на расстоянии 50 см друг от друга высеваю семена огурцов. Сверху надеваю колпаки из обрезанных пятилитровых ПЭТ-бутылок с открытыми горлышками. Если на улице слишком холодно (ниже +10 град.), накидываю на грядку с бутылками прозрачную пленку или плотный белый спанбонд. Края прижимаю жердями. Урожай огурцов с теплой грядки просто отличный!

Андрей ПОДГАЙНЫЙ, г. Могилев

На слоеной грядке

Для выращивания огурцов, перцев и низкорослых томатов весной закладываю горячие грядки.

Выкапываю ямки по размеру гряд глубиной в 2 штыка лопаты. На дно насыпаю слой опилок (5-7 см), потом кладу сено (20 см), полуперепревший конский навоз с опилками (15-20 см), сверху присыпаю вынутым слоем почвы, предварительно смешанной пополам с компостом.

Каждый слой и грядку сверху проливаю раствором *Экстрасола* (20 мл на 10 л воды). В конце всё закрываю черным спанбондом. А через 2 недели, в двадцатых числах мая, делаю по спанбонду крестообразные надрезы, высаживаю рассаду и укрываю на первое время под дужки пленкой. Плодоносят растения на таких грядках хорошо — до поздней осени.

Ольга РУБЦОВА, г. Санкт-Петербург

В два этапа

Свою теплую грядку начинаю готовить еще осенью.

Выкапываю яму 0,6х6 м глубиной на штык лопаты. Складываю туда здоровую ботву капусты, моркови, свеклы и других растений (кроме картофельной, огуречной и томатной). В этой же яме измельчаю всё лопатой или топориком, присыпаю 5 см земли, проливаю раствором *Байкала ЭМ-1* и в таком виде оставляю на зиму.

Весной на эту грядку набрасываю немного свежего навоза (4-5 см), потом 10-12 см почвы, проливаю всё горячей водой и укрываю черной пленкой.

Через 7-8 дней высеваю семена кабачков, салата, редиса, ранних огурцов и пряных трав. После посева прикрываю грядку прозрачной пленкой. Когда появятся всходы — укрытие снимаю. Летом, чтобы растения не сгорели, регулярно поливаю их чуть теплой водой.

В следующем году на этой грядке выращиваю лук, чеснок или морковь, а для ранних овощей готовлю новое место.

Людмила КОВАЛЕВА, г. Брест

Фото Татьяны САНЧУК

Секрет успеха — правильный вариант

Обзавестись теплой грядкой мечтал давно. Попытался ее заложить. Но результат не порадовал: тепла было мало, овощи расти не хотели. А пару лет назад от знакомого агронома узнал, что проблема в неверном выборе типа теплой грядки. Огород находится в низине, а значит, мне подходит высокая (накладная) грядка. Я же делал классический вариант: вырывал котлован, который и заполнял органикой. Но во время дождей и таяния снега начинку, начинавшую перегнивать, попросту заливало водой, и она не могла нормально работать. По словам знакомого, такой классический вариант подходит только тем, у кого легкий песчаный грунт или участок расположен на холме, где влага не задерживается.

По его совету ранней весной установил короб высотой 40 см, выкрасил масляной отработкой изнутри и снаружи, чтобы древесина не разрушалась. На дно уложил дренажный слой — сухие побеги малины, обрезанные сучки плодовых деревьев, древесную стружку. Прикрыл всё 15 см свежего коровьего навоза, сверху присыпал 4-5 см куриного помета. Далее практически до верха засыпал грядку землей. Пролил всё раствором мочевины (30 г на 10 л теплой воды). Прикрыл пленкой, а через две недели посеял на грядку семена салата, зелени, ранней фасоли, цукини. Сверху также прикрыл пленкой. Снял укрытие, только когда температура воздуха превысила +10 град. Результат отличный!

Виталий ЗУБ, г. Днепр

Шпалера для огурца — это удобно!

Огурцы выращиваю только на шпалерах: и места занимают меньше, и урожай собирать проще. Для раннего урожая выращиваю 4-5 кустов раннеспелых сортов. Для посева отбираю самые крупные семена из пакетика. Высеваю их в начале апреля.

1 Если семена не были обработаны производителем дезинфицирующими или питательными препаратами, замачиваю их на 15 минут в бледно-розовом растворе марганцовки, промываю под проточной водой. Для проращивания дно контейнера выстилаю двумя-тремя слоями бумажных салфеток, пропитываю их кипяченой водой с каплей препарата *Эпин-экстра* и раскладываю семена на расстоянии 3-4 см друг от друга. Накрываю крышкой и ставлю в светлое теплое (+23...+25 град.) место.

Если семена прошли предварительную обработку, проращиваю их в опилках или измельченной соломе. Предварительно заливаю будущий субстрат кипятком, кипячу 5-7 минут, даю остыть, лишнюю воду сливаю и раскладываю по поверхности семена. Далее проращиваю так же, как и на салфетках.

2 Проклевываются семена через сутки. После появления двух листьев пересаживаю ростки в рассадные горшки объемом 1 л с огородной землей, перегноем и крупным речным песком (1:1:1). Горшочки с рассадой держу на светлом подоконнике.

3 В конце апреля в заправленную перегноем борозду добавляю золу (1 ст. на растение), делаю углубления на расстоянии 30 см, проливаю теплой водой и переваливаю в них рассаду. Накрываю колпаками из обрезанных пятилитровых ПЭТ-бутылок. Грядку укрываю под невысокие дуги спанбондом, который снимаю 8-10 мая. Тогда над растениями натягиваю строительную пластиковую сетку и каждую плеть подвязываю к краю сетки — дальше огурцы цепляются по ней сами.

Клавдия ШУПИКОВА, г. Могилев

Семенам нужна помощь

Семена лагенарии на рассаду высеваю в начале апреля. Поскольку кожура у них прочная, перед посевом сутки держу их во влажной марле, пропитанной медовым раствором (1 ч.л. на 1 ст. воды), затем мелкозернистой наждачной бумагой царапаю семена по боковому шву, чтобы облегчить росткам задачу. В результате всходы появляются дружные!

Петр МАРКУШИН, Харьковская обл.

Беседка: ваши объявления

● *Продаю саженцы абрикоса, аконита, амаранта, аралии маньчжурской, астры многолетней, бадана, душицы, зверобоя, манжетки, медуницы, мелиссы, мордовника, морозника, мяты, пиона, руты пахучей и др. Екатерина Алексеевна БУЛЫГИНА, 399782, Липецкая обл., г. Елец, а/я 1. Тел. 8-950-808-21-88; 8-960-588-83-41*

● *Продаю семена томатов: Японский краб, Краснодарский, Мишка косолапый, Гранатовая капля (черри), Апельсиновый джем, Воскресенский, Жиголо, Обильный груз, Мамонт, Де Барао розовый, Розовое боа, Златы пьяльцы (Болгария), Бакинский, Боец, Локомотив, Японский карлик и др. Людмила Александровна, г. Санкт-Петербург. Тел. 8-965-006-44-20*

● *Продаю посадочный материал многолетних флоксов (вышлю в начале мая наложенным платежом). Комплектую коллекции из 5 разных расцветок. Цена деленки каждого цвета — 80 руб. + почтовые расходы, для снижения которых объединяйтесь с друзьями. Возможен расчет через карту «Сбербанка России». Геталина Алексеевна ТИШИНА, Чувашия, г. Новочебоксарск. Тел. 8-919-658-36-01 (МТС)*

● *Продаю посадочный материал земклуники Купчиха, клубники Азия и др. Семена самоопыляющейся облепихи, саженцы облепихи. Алевтина, г. Яранск. Тел. 8-912-739-55-30*

● *Продаю ирисы (270 сортов), лилейники (85 сортов), хосты, нарциссы. Каталоги — в вашем конверте с о/а и номером телефона или на ваш e-mail. Наталья Вячеславовна КРАМАРОВА, 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Конный Лужок, д. 6. Тел. 8-980-341-46-21. E-mail: zelinskij.vowa@yandex.ru*

● *Принимаю заказы на саженцы и семена урожайных крупноплодных сортов клубники (более 20 наименований), земляники, сладкой черной смородины Белорусская ранняя (ягоды с тонкой кожицей, величиной с вишню), крыжовника Изумруд. Саженцы малины трех сортов, сливы Персиковая, черешни Янтарная, абрикоса. Семена устойчивых к болезням томатов, толстостенного сладкого перца, ранних сортов дынь, арбуза, тыквы, огурцов и др. Галина Владимировна БУКРЕЕВА, 305526, Курская обл., Курский р-н, пос. Черемушки, ул. Центральная, 20-1. Тел. 8-960-676-21-87*

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Богатые-Микро – спасение и здоровье растений

Любой живой организм состоит из макро- и микроэлементов. Их роль в жизни растений, животных и человека огромна. Представляем Вашему вниманию серию препаратов-микроэлементов Богатый-Микро.

Богатый-Микро Комплексный + 9 микроэлементов (азот, железо, медь, бор, молибден, цинк, магний, марганец, кобальт) – активизирует усвоение питательных веществ из почвы, увеличивает образование хлорофилла и белка, усиливает развитие корней.

Богатый-Микро Железо – входит в состав ферментов, участвует в образовании хлорофилла, регулирует образование ростовых веществ – ауксинов.

Богатый-Микро Медь – улучшает процесс фотосинтеза, углеводный и белковый обмен. Повышает засухо-, морозо- и жароустойчивость.

Богатый-Микро Цинк, Медь – регулирует белковый, липидный, углеводный, фосфорный обмен, образование витаминов и ростовых веществ – ауксинов.

НОВИНКА! Богатый-Микро Йод – увеличивает количество цветков и плодов, повышает устойчивость к болезням и вредителям, ускоряет созревание плодов, увеличивает срок хранения плодов.

Реклама

Витамин С для капусты

Весной запасаюсь аскорбинкой. Нужна она не только человеку, но и растениям, особенно белокочанной капусте ранних сортов. Растворяю 0,1 г в 1 л воды, замачиваю семена на 10-15 часов (помешиваю каждый час). После промываю. Рассада из таких семян всегда хорошо приживается, капуста растет здоровой, крупной, быстро формирует кочаны и не трескается.

Александр НИКОНОВ, г. Гомель

Рассада, не перерасти!

? ***За окном еще только начало апреля, а мои томаты уже начали вытягиваться. Боюсь представить, что с ними будет к моменту пересадки на грядку. Подскажите, пожалуйста, как сдержать рост рассады?***

Антонина Иванова, г. Солигорск

— Рассада может вытягиваться из-за некачественного грунта, недостатка света, слишком раннего посева семян, высокой температуры. И если пересадить на грядку или рассадить в другие емкости нет возможности, можно прибегнуть к помощи одного из регуляторов роста — препаратам *Атлет, Стопрост, Коренастый.*

1. После обработки *Атлетом* рассада перестает тянуться ввысь, у нее начинает активнее развиваться корневая система, утолщается стебель. Перед использованием 1 ампулу препарата разведите в 1 л талой или дождевой воды.

■ Если вытягивается капуста, вылейте под корень по 1-1,5 ст.л. раствора трижды с интервалом в 3 дня.

■ Если вытягиваются перцы или баклажаны, поливайте рассаду раствором из расчета 50 мл под каждое растение. Повторите через 2 дня.

■ Вытянувшиеся томаты придется обрабатывать *Атлетом* четыре раза: первый раз опрыскайте растения слабым раствором (1 ампула на 10 л воды), затем еще три раза с интервалом в 3-4 дня — более концентрированным составом (1 ампула на 5 л воды). Препарат безопасен, но за 5-6 дней до высадки растений в грунт его нужно прекратить использовать.

2. *Стопрост* обладает такими же свойствами, как и *Атлет*. 5 г порошка разведите в 2,5 л воды. Этого раствора достаточно для полива любой рассады. Обработайте три раза с интервалом в 5 дней.

3. *Коренастый* также помогает затормозить вытягивание и заставить рассаду расти вширь. 8 капель препарата разведите в 2 л воды. Полейте растения 4-5 раз с интервалом в 4-5 дней.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Кетонал® Крем

Успеваю помочь всем

SANDOZ A Novartis Division

При боли в мышцах и суставах.

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: КЕТОНАЛ®. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: Кетопрофен. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Кетонал® крем П N013942/04. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: крем для наружного применения. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Симптоматическая терапия – уменьшение боли и воспаления – при следующих состояниях: остеоартроз различной локализации; периартрит, тендинит, бурсит, миалгия, невралгия, радикулит; травмы опорно-двигательного аппарата (в т.ч. спортивные), ушиб мышц и связок, растяжения связок, разрывы связок и сухожилий мышц. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата, а также к салицилатам, тиапрофеновой кислоте или другим НПВП, фенофибрату, блокаторам ультрафиолетовых (УФ) лучей, отдушкам; указание в анамнезе на приступы бронхиальной астмы или аллергического ринита после применения НПВП и салицилатов; III триместр беременности; детский возраст (до 15 лет); нарушение целостности кожных покровов в области нанесения крема (экзема, акне, мокнущий дерматит, открытая или инфицированная рана); реакции фоточувствительности в анамнезе; воздействие солнечного света, в т.ч. непрямые солнечные лучи и УФ-облучение в солярии на протяжении всего периода лечения и еще 2-х недель после прекращения лечения препаратом. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Небольшое количество крема (3-5 см) легкими втирающими движениями наносят тонким слоем на кожу воспаленного или болезненного участка тела в соответствии с его площадью 2 раза в день. Продолжительность курса лечения без консультации врача не должна превышать 14 дней. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: необходима консультация врача при наличии у вас нарушений функций печени и/или почек, эрозивно-язвенного поражения желудочно-кишечного тракта, заболевания крови, бронхиальной астмы, хронической сердечной недостаточности; следует избегать применения кетопрофена в I и II триместрах беременности, применение препарата во время грудного вскармливания не рекомендуется. Необходимо избегать попадания крема в глаза, на кожу вокруг глаз, слизистые оболочки. Для уменьшения риска развития фоточувствительности рекомендуется защищать обработанные кремом участки кожи одеждой от воздействия УФ-облучения на протяжении всего периода лечения и еще 2-х недель после прекращения применения. Следует тщательно мыть руки после каждого нанесения препарата.

АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 70, тел.: +7 (495) 660-75-09, www.sandoz.ru

RU2103026058 Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подкормки для спасения рассады

? *Семена томатов в этом году посеяла позже обычного — во второй половине марта. Всходы появились быстро, но после первого настоящего листочка сеянцы перестали расти, а потом и вовсе начали увядать. Попробовала их замульчировать золой, но это практически не помогло. Что произошло с растениями?*

Валентина Серова, г. Москва

— Растения могут начать погибать из-за опробковения корневой системы (инфекция часто попадает из зараженного грунта).

Пролейте рассаду разведенным по инструкции *Фитоспорином*. Затем трижды с интервалом в три дня опрыскивайте по листьям раствором янтарной кислоты (1,5 г на 1 л воды).

Потом раз в неделю подкармливайте растения одним из следующих составов.

✔ Заполните трехлитровую банку высохшими корками хлеба (лучше всего черного). Залейте доверху горячей водой, добавьте 80 г свежих дрожжей. Оставьте в темном теплом месте на неделю. Процедите. Разведите водой 1:10. В дальнейшем концентрат держите в закупоренном виде в холодильнике или погребе.

✔ В 1 л холодной воды растворите 3 ст.л. аптечной перекиси водорода. Вылейте под каждое растение по рюмке состава.

✔ Кожуру двух-трех свежих бананов залейте 3 л воды. Настаивайте трое суток. Разведите водой 1:1 и полейте рассаду. Остатки раствора можно вылить под комнатные растения — такая подкормка им понравится, поскольку в ней много хорошо усваиваемых калия и магния.

✔ 100 мл живого пива разведите в 1 л воды. Вылейте по 2 ст.л. раствора под каждое растение. Эта подкормка — один из мощнейших стимуляторов роста. Не применяйте ее слишком часто во избежание вытягивания рассады.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном

В раннем возрасте причиной гибели рассады может стать и черная ножка (корневая гниль) — стебелек начинает чернеть, истончаться у основания, и всходы падают. При обнаружении первых признаков как можно скорее удалите все пораженные сеянцы. Остальные нужно срочно распикировать, а землю вокруг рассады замульчировать толченым активированным углем или просеянной древесной золой.

Беседка: ваши объявления

● *Продаю саженцы винограда сверхранних и ранних сортов (для средней полосы вплоть до Санкт-Петербурга): Гарольд, Дубовский розовый, Академик, кишмиш Столетие и др. Излишки семян неприхотливых высокоурожайных помидоров отличного вкуса. Цены умеренные, качество и сортовое соответствие гарантирую. Александр Львович ДМИТРИЕВ, 400062, г. Волгоград, а/я 2136. Тел. 8-844-246-55-68. E-mail: dmitrief@list.ru*

● *Продаю сортовые георгины (130 сортов). В вашем конверте с о/а вышлю каталог бесплатно. Валентина Ивановна ВЕДЕРНИКОВА, 157526, Костромская обл., Шарьинский р-н, п/о Поляшово, д. Катунино, ул. Центральная, д. 30*

● *Высылаю зимостойкие саженцы почтой наложенным платежом: шелковицы Хартут, хурмы, персика, зизифуса, нектарина, кизила, вишни, черешни, фейхоа, юкки, граната, киви, олеандра, пальмы, калины, сливы, алычи, чабреца, жасмина, лаванды, мушмулы, розы, пиона и др. Лариса Николаевна КОШЕЛЕНКО, 296012, Крым, г. Армянск, а/я 105. Тел. +7-978-880-14-12*

● *Высылаю почтой косточки зимостойкого абрикоса сибирской селекции (урожай 2020 г.). Борис Алексеевич СИВЫХ, 453265, Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, 66-123. Тел. 8-917-478-18-92*

● *Предлагаю излишки семян томатов со своего огорода (не гибриды): Американский ребристый, Алсу, Блю Скай, Болгарское чудо, Вова Путин, Ксюша, Севрюга, Розовый мед, Винная бутыль, Сумочный, Малиновка, Полосатый шоколад, Скуби, Аурия, Минусинские (5 сортов) и др. Всем заказчикам подарки. Наталья Стефановна ЮРАСОВА, 353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 43. Тел. 8-918-684-54-14*

● *Вышлю бесплатно семена фенхеля, лофанта, амаранта, чумизы, витекса. От вас — конверт с о/а + марки на 15 руб. Также могу поделиться саженцами в контейнерах с закрытой корневой системой, готовыми для пересадки в открытый грунт: витекса священного, гинкго билоба, азимины трехлопастной, унаби. Николай Михайлович БЕЗВЕРХНИЙ, 357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Малосадовая, д. 17. Тел. 8-928-364-13-90*

Сад без болезней

В начале весны происходит распространение различных грибных заболеваний. Хоть сейчас их еще не видно, но уже летом признаки инфекций будут налицо: парша проявится черными пятнами на плодах и листьях, а монилиоз – гниющими прямо на ветках яблоками.

Издавна от болезней деревьев и кустарников применяли «голубое опрыскивание» бордоской смесью. Но многих садоводов останавливают трудности в приготовлении рабочего раствора. Ведь при несоблюдении определенного алгоритма смешивания компонентов можно получить ожоги на листьях.

Но теперь есть концентрированная **Бордоская жидкость**, которая позволяет избежать таких проблем. Она не требует сложного приготовления, достаточно просто развести водой по инструкции.

Обработку кустарников и деревьев проводят весной в фазе «зеленого конуса», когда споры инфекций еще не разлетелись по саду. Такая профилактика защитит от парши, монилиоза, коккомикоза, ржавчины, антракноза, септориоза и других заболеваний.

Здоровый сад хорошо цветет и плодоносит. А с использованием **Бордоской жидкости** можно быть уверенным в простоте применения и отличном результате.

Реклама

Горячая линия (звонок по России бесплатный): **8 800 700 03 57, dacha.avgust.com**

Лунный календарь садовода и огород

16 Пятница

Первая фаза
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА



БЛАГОПРИЯТНО:

■ Снятие укрытий с растений. ■ Боронование газона. ■ Рыхление гряд с осенними посадками овощей, клумб с тюльпанами и нарциссами.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Полив комнатных растений и рассады.

17 Суббота

Первая фаза
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА

БЛАГОПРИЯТНО:

■ Снятие укрытий с растений. ■ Боронование газона. ■ Рыхление гряд с осенними посадками овощей, клумб с тюльпанами и нарциссами.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Полив комнатных растений и рассады.

18

БЛАГОП

■ Посев
огурца,
тыквенн
в теплиц
в открыт
холодос
комнатн

20 Вторник

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
В 10 Ч. 00 МИН.
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА



БЛАГОПРИЯТНО:

Прививка и перепрививка плодовых деревьев и декоративных кустарников.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Посев семян, посадка и пересадка комнатных растений и рассады.

21 Среда

Вторая фаза
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА



БЛАГОПРИЯТНО:

■ Посадка саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. ■ Посев яровых зерновых и газонных трав. ■ Прививка и перепрививка плодовых деревьев и декоративных кустарников.

22

БЛАГОП

■ Посадк
деревьев
■ Посев
и газонны
и перепр
и декора

24 Суббота

Вторая фаза
ЛУНА В ДЕВЕ.
ДНИ КОРНЯ



БЛАГОПРИЯТНО:

■ Посадка одревесневших черенков ягодных кустарников и подвоев. ■ Посадка саженцев деревьев и кустарников. ■ Подкормка (в почву).

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Посев семян капусты на рассаду.

25 Воскресенье

Вторая фаза
ЛУНА В ВЕСАХ.
ДНИ ЦВЕТКА



БЛАГОПРИЯТНО:

■ Посев семян цветов-однолетников в открытый грунт. ■ Высадка гладиолусов, георгинов и других луковичных цветов.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Полив рассады и цветов.

26

БЛАГОП

Сделайт
огородн
план буд

НЕБЛАГ

■ Полив
семян, п
комнатн

28 Среда

Третья фаза
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.
ДНИ ЛИСТА



БЛАГОПРИЯТНО:

Первичная стрижка газона и полив садового участка.

29 Четверг

Третья фаза
ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ.
ДНИ ПЛОДА



БЛАГОПРИЯТНО:

■ Профилактическое опрыскивание сада от болезней и вредителей. ■ Посев семян корнеплодов и посадка ярового чеснока.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Посев на рассаду семян бело-кочанной капусты поздних сортов.

30

БЛАГОП

■ Профил
сада от б
■ Посев
и посадк

НЕБЛАГ

Посев на
кочанной

ника на 16-30 апреля

Автор: доктор с-х наук, астролог Валерий МАТВЕЕВ

Воскресенье

Первая фаза
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА

ПРИЯТНО:
на рассаду семян
дыни, арбуза и других
ых. ■ Высадка рассады
ы, парники. ■ Посев
тый грунт семян
тойких овощей. ■ Полив
ых растений и рассады.

19 Понедельник

Первая фаза
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА

БЛАГОПРИЯТНО:
■ Посев на рассаду семян огурца, дыни, арбуза и других тыквенных. ■ Высадка рассады в теплицы, парники. ■ Посев в открытый грунт семян холодостойких овощей. ■ Полив комнатных растений и рассады.

Четверг

Вторая фаза
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА

РИЯТНО:
ка саженцев плодовых
в и ягодных кустарников.
яровых зерновых
ых трав. ■ Прививка
ививка плодовых деревьев
тивных кустарников.

23 Пятница

Вторая фаза
ЛУНА В ДЕВЕ.
ДНИ КОРНЯ

БЛАГОПРИЯТНО:
■ Посадка одревесневших черенков ягодных кустарников и подвоев. ■ Посадка саженцев деревьев и кустарников. ■ Подкормка (в почву).

НЕБЛАГОПРИЯТНО:
Посев семян капусты на рассаду.

Понедельник

Вторая фаза
ЛУНА В ВЕСАХ.
ДНИ ЦВЕТКА

ПРИЯТНО:
е перерыв в садово-
ых делах. Продумайте
ущих работ.

ОПРИЯТНО:
рассады и цветов. ■ Посев
осадка и пересадка
ых растений и рассады.

27 Вторник

ПОЛНОЛУНИЕ
В 7 Ч. 33 МИН.
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.
ДНИ ЛИСТА

БЛАГОПРИЯТНО:
Первичная стрижка газона и полив садового участка.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:
Посев семян, посадка и пересадка комнатных растений и рассады.

Пятница

Третья фаза
ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ.
ДНИ ПЛОДА

РИЯТНО:
лактическое опрыскивание
олезней и вредителей.
семян корнеплодов
а ярового чеснока.

ОПРИЯТНО:
рассаду семян бело-
й капусты поздних сортов.

Луна без курса

В нижеуказанное время влияние Луны непредсказуемо. Лучше не принимать серьезных решений как в бытовых делах, так и в садово-огородных работах.

17.04 с 18 ч. 04 мин. до 22 ч. 26 мин.
20.04 с 3 ч. 04 мин. до 9 ч. 12 мин.
22.04 с 15 ч. 06 мин. до 16 ч. 09 мин.
24.04 с 13 ч. 51 мин. до 19 ч. 07 мин.
26.04 с 15 ч. 41 мин. до 19 ч. 19 мин.
28.04 с 15 ч. 33 мин. до 18 ч. 44 мин.
30.04 с 16 ч. 28 мин. до 19 ч. 17 мин.

Время, указанное в календаре, – московское

Условные обозначения Луны

- ПЕРВАЯ ФАЗА РАСТУЩАЯ
- ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ РАСТУЩАЯ
- ВТОРАЯ ФАЗА РАСТУЩАЯ
- ПОЛНОЛУНИЕ
- ТРЕТЬЯ ФАЗА УБЫВАЮЩАЯ
- ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ УБЫВАЮЩАЯ
- ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА УБЫВАЮЩАЯ
- НОВОЛУНИЕ

Поликарбонатные теплицы становятся всё более популярными, а вместе с этим в редакцию поступает много вопросов об устройстве и эксплуатации таких конструкций. На самые часто задаваемые вопросы попросили ответить кандидата сельскохозяйственных наук Николая ХРОМОВА.

Всё, что вы хотели знать о поликарбонате

Какие теплицы лучше по форме?

— Каплевидная теплица — оптимальный вариант для средней полосы. Летом в ней будет тепло, а зимой на поверхности не будет задерживаться снег. Еще один популярный вариант — конструкция с арочным куполом. Обладает практически такими же преимуществами, как и каплевидная теплица, хотя первый вариант предпочтительнее.

Нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната?

— Если приобретаемая теплица оснащена Т-образными ножками, ее можно будет закрепить и без фундамента. Если ножек нет — фундамент понадобится.

Какую толщину поликарбоната выбрать для теплицы?

— Для теплицы будет достаточно толщины поликарбоната в 3,5 или 4 мм. Такие листы справятся с ветром, не пострадают от града, выдержат палящее солнце и сильные морозы. При этом поликарбонат такой толщины будет отлично пропускать свет, и каждое растение в конструкции получит достаточно тепла. Но при этом важно, чтобы поликарбонат имел специальный слой, защищающий от ультрафиолета.

Как понять, что поликарбонат защищен от ультрафиолетового излучения?

— Качественный поликарбонат для теплиц обязательно должен быть покрыт пленкой с информацией о производителе. Кроме того, на пленке указывают другие сведения, в том числе и о наличии защитного слоя от УФ-излучения. Не верьте продавцам, которые объясняют отсутствие такой надписи якобы добавлением защитных от ультрафиолета гранул в состав сырья. Вероятнее всего, такой поликарбонат предназначен для внутренней отделки, а на улице не прослужит и года.

Нужно ли снимать защитную пленку с поверхности листа сотового поликарбоната?

— Защитную пленку удаляют с поверхности листа после того, как монтаж будет завершен. Она нужна для защиты листов при погрузке, разгрузке, перевозке и монтаже. Если ее оставить, то со временем под действием солнца она «прикипит» к листу, и снять ее в будущем будет проблематично. А если этого не сделать, она помутнеет и будет мешать попаданию света к растениям.

Почему поликарбонат быстро желтеет?

— Этот вопрос волнует всех огородников, ведь у одних пластик желтеет за пару лет, а у других годами остается прозрачным. В большинстве случаев в помутнении (пожелтении) укрывного материала виноват способ нанесения производителем защиты от ультрафиолета. Если ваш поликарбонат пожелтел — значит, защищен от солнечных лучей он только внутри листа. Чтобы такого не произошло, производитель обязан дополнительно нанести на каждый лист защитный УФ-слой методом соэкструзии. Это как невидимый слой лака, нанесенный с одной стороны (его толщина — не менее 30 микрон). И именно этой стороной нужно располагать лист к солнцу. Такая дополнительная защита — лучшая гарантия того, что поликарбонат останется прозрачным.

Однако в некоторых случаях виноваты и огородники, которые используют для мытья теплицы содержащие кислоту средства, соду или другие абразивные порошки. Мыть поликарбонат можно только мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

Какой каркас поликарбонатной теплицы лучше: сварной или разборный?

— Каркас для теплиц условно делится на два типа: разборный из более мелких деталей и каркас со сварными торцами. Оба они собраны из профильных труб размером не менее 20х40 мм, что придает им исключительную прочность. Плюс разборного каркаса в его компактности. А сварные торцы каркаса хоть и неудобны для перевозки, зато монтируются за пару часов.

Можно ли увеличить длину теплицы в будущем?

— Все теплицы сделаны так, чтобы в любой момент можно было добавить длину. Для этого, как правило, достаточно приобрести дополнительный сектор каркаса и лист поликарбоната нужного размера. Стандартная ширина поликарбонатного листа — 210 см.

Беседка: ваши объявления

● *Продаю ирисы отечественной и зарубежной селекции, хосты, лилейники, флоксы, нимфеи для прудов. Галина Михайловна, 601670, Владимирская обл., г. Струнино, ул. Чапаева, 4. Тел. 8-910-179-29-88*

● *Продаю семена томатов со своего огорода: Жиголо, Крымский деликатес, Орлиное сердце, Розовый мед, Монгольский карлик, Малиновый мармелад, ультраранний Сковородина, Ред Стоун, Малиновый засолочный, Янтарный мед, Розовый сувенир, Любовь Ирана, Супербомба, Японское дерево, Де Барао красный, Кентавр, Медвежья лапа, Гигантская розовая груша. 15 шт. — 50 руб. Перцы острые: Дракоша, Искушение, Русский размер и др. 10 семян — 30 руб. + 100 руб. за пересылку + конверт с о/а. Заказ на сумму от 300 руб. — подарок. Валентина Ивановна ТИХОНОВА, 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Дедеркой, ул. Клубная, д. 27. Тел. 8-918-369-32-15*

● *Предлагаю семена. Томаты для теплиц и открытого грунта (крупные и очень крупные), перцы толстостенные, красные и желтые кубовидные. Баклажаны без горечи, с белой мякотью. Арбузы раннеспелые, тыквы, дыни и огурдыни. Чеснок многолетний. Лук-чернушка Белозерский и Белорусский. Лук семейный (севок). Картофель (более 30 сортов). Малина летняя и ремонтантная (саженцы). Цветы: петуния крупноцветковая и ампельная, портулак (много расцветок), бархатцы (очень крупные), шафран, дицентра, люпин (разноцветный). Валентина Михайловна, 665301, Иркутская обл., раб. пос. Куйтун, ул. Пушкина, 43. Тел. 8-950-134-97-92 (с 14:00 до 17:00 по моск. времени)*

● *Продаю сортовой картофель: Лапоть, Черный принц, Красавица Востока, с цветной мякотью — Розовый сюрприз, с фиолетовой — Северное сияние, Аметист. Семена томатов: Ирландский ликер (очень сладкие), Китайский бархатный (опушенные плоды), Амурский тигр (шоколадные), Медвежья лапа, Золотой король, Вова Путин, Батяня. Многоярусный лук. Семена тыквы фиголистной. Семена табака трех сортов. Анна Ивановна НИКИТИНА, 399085, Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Бутырки, ул. Ворошилова, 138. Тел. 8-904-297-21-98*

● *Куплю семена томата Гигант-10 (высокорослый, крупноплодный, розовый). Зияудин Эльдарушевич ГУЛАЕВ, 363711, Республика Северная Осетия — Алания, Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. Гулаева, 15. Тел. 8-928-483-92-31*

● *Предлагаю в августе-сентябре семена болгарского перца (121 сорт), арбузов (10 сортов), огурцов (много сортов, грунтовые), огурдынь Конфетка, Богатырь, тыкв мускатных. И лакомство для детей — сахарное сорго и сахарная кукуруза суперранних сортов. Ольга Алексеевна, Курская обл., с. Петровское. Тел. 8-960-688-91-34*

● *Продаю семена: ирис сибирский, гуми, калла, сумах, амсония, цеанотус американский, пузыреплодник, айва японская, айва крупноплодная, барбарис Адмирейшн, пион древовидный, инкарвиллея, ясенец белый, ясенец розовый, физостегия, зверобой сибирский, дербенник иволистный, аморфа кустарниковая и др. Нина Сергеевна ИВАНЦОВА, Рязанская обл. Тел. 8-977-476-07-88*

● *Принимаю заявки на семенной картофель старинных и проверенных временем советских сортов со стабильно высоким урожаем и отличными вкусовыми качествами: Лапоть, Тулеевский, Тоха-Картоха, Чугунка, Берлинка, Сорокадневка, Ранний 60, Сынок, Старообрядец, Ганнибал (Синеглазка), Древлянка, Фаленский 60, Триумф Грачева, Волжанин, Искра, Скороспелка, Пановский, Брянская лакомка, Соседская зависть. А также сорта для северных регионов и зон рискованного земледелия. Владимир. Тел. 8-995-104-95-22*

● *Предлагаю посадочные клубни урожайных сортов картофеля разных сроков созревания. Ранние: Губернатор, Джоконда, Ред Соня, Метеор, Клеопатра, Ред Скарлет, Шери. Среднеспелые (очень крупные): Ирбитский, Тулеевский, Батя, Утенок, Голубизна, Адретта, Барс, Криница и др. Поздние (многоклубневые): Манифест, Юбилей Жукова, Кардинал, Ветразь, Русский гибрид, Аврора, Спунта, Гусар и др. Много сортов с фиолетовой и красной мякотью. Наложенным платежом не высылаю — предоплата. Светлана, 182170, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Псковская, д. 27. Тел. 8-911-365-93-01 (МТС); 8-811-532-52-98 (дом.)*

● *Предлагаю саженцы карликовой шелковицы (высота — 1,5-2 м; ягоды белые, черные, розовые; плодоносит на 2-3-й год), боярышника, княженики 4-х сортов, ежевики сортовой (огромные ягоды), жимолости бакчарских сортов, голубики высокорослой, вишни войлочной, бузины черной, годжи, сакуры, а также рододендроны, нут. Нина Александровна ВЯЗЕМСКАЯ, 399887, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, с. Золотуха, ул. Садовая, 3. E-mail: altair_daliya@mail.ru*

Суставам друг – акула

У акул нет костей, их скелет целиком состоит из хряща. Он не разрушается, как у человека, а продолжает расти на протяжении всей жизни акулы.

Их хрящи в разы прочнее, чем у человека. Но главное, в хрящах акул есть вещества, которые вообще не встречаются в растениях и животных. Именно они нужны для здоровья суставов.

Полярные акулы ещё полезнее. Чтобы выжить в ледяной воде, им приходится накапливать огромные запасы биологически активных веществ. Хрящи таких акул содержат в 100 раз больше полезных веществ, чем хрящи других животных.*

27 полезных компонентов

Обычные препараты для суставов содержат 1–2 полезных компонента. Хрящи полярных акул – 27. Результаты оцените сами:

1. Утренняя скованность полностью исчезла у 7 человек из 10.*
2. Неприятные ощущения в суставах уменьшились в два раза.*
3. Уменьшилась потребность в обезболивающих.*

Причем результаты появились не через 6 месяцев, а через 2 недели. И это были женщины с остеоартрозом 1–3 стадии.*

Дешевле обычных средств

Чтобы убедиться в этом, вам не нужно тратить 2–3 тысячи рублей. Хрящи продаются в аптеках всего за 800-950 руб. Препарат называется «Артрофиш». Это единственное в России средство для суставов на основе хрящей полярных акул. Его создатели настолько уверены в качестве и эффективности препарата, что готовы возместить Вам полную стоимость упаковки, если Вы не увидите результата. **Без чека.**

Спрашивайте «Артрофиш» в аптеках. Закажите препарат с доставкой в ближайшую аптеку по тел.: 8(800)700-88-88.

* Т.Н. Пивненко.. БАД к пище «Артрофиш». М.: Издательский дом Академии естествознания, 2015. – 66 с. РЕКЛАМА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Согр: RU.77.88.003.E.006366. 05.15 от 14.05.2015. ООО «ФармОушен Трейд». ОГРН 1152509000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова д. 60. 8 (42363) 6-70-60.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Чтобы ответить на все вопросы, продолжаем тему поликарбоната, начатую на стр. 36. Собственным опытом использования таких теплиц делятся наши читатели.

Куда поставить теплицу

? *К началу сезона хочу установить поликарбонатную теплицу. Не могу определиться с местом и сторонами света. Как правильно?*

Любовь Гончаренко, г. Новополоцк

Советует Андрей НАРОВСКИЙ, г. Могилев:

— Когда лет пять назад покупал поликарбонатную теплицу, интересовался у продавцов, как и где правильно ее устанавливать. Хорошо запомнились слова одного из мастеров.

■ Прежде всего теплица должна располагаться на хорошо освещенном месте. Солнечный свет должен попадать на нее как можно дольше.

■ Лучше повернуть теплицу боковой стороной на юг — это позволит большему количеству растений нежиться на солнышке.

■ Нельзя располагать арочную или двускатную теплицу близко к сараям, домам, забору. Зимой это помешает сходу снега и может привести к разрушению теплицы.

■ Нужно выбирать место установки так, чтобы зимой было удобно отбрасывать снег от теплицы, ведь большая масса снега рядом с конструкцией весной будет долго таять, охлаждая грунт и не давая ему просохнуть. Кроме того, влажная снежная масса может так сдавить боковые стенки теплицы, что они лопнут. Расположил теплицу с учетом этих рекомендаций — и вот уже который год не могу нарадоваться приобретению!

Обработка краев

? *Как закрыть края сотового поликарбоната, чтобы влага не попадала внутрь и материал не разрушался в осенне-зимний период? Скотч отмокает, а силикон плохо приклеивается и тоже не держится на открытых краях листа. Что доступное и прочное можно применить?*

Леонид Авсеенко, г. Сергиев Посад

Советует Александр ДУХАНОВ, г. Могилев:

— Чтобы поликарбонат оставался чистым и прозрачным, закрываю торцы листов следующим образом. Верхние открытые торцы — герметизирующей лентой и торцевым профилем. Это помогает предотвратить попадание воды, пыли и снега. Нижние торцы — специальной перфорированной лентой, не препятствующей циркуляции воздуха, и торцевым профилем. С такой защитой проблем не возникает — теплица служит долго.

Беседка: ваши объявления

● *Предлагаю саженцы земляники садовой: Азия, Аллегро, Вивара, Лия, Мадлен, Мальвина, Маригетт, Прими, Сенсация, Сирафин, Сизоже, Флорида Бьюти, Шарлотта, Элиани. Также высылаю саженцы крупноплодной ремонтантной малины. Игорь Викторович СТЕПАНОВ, 652645, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Пржевальского, д. 14, кв. 42. Тел. 8-950-264-15-76. E-mail: siv252.belovo@mail.ru*

● *Предлагаю сортовые цитрусовые — лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты, клементины. Также комнатные культуры: мирт, муррайя, розмарин, дуранта, псидиум гуаява. Павел ЗИМИН. Тел. 8-902-234-32-29. E-mail: pashazimin87@mail.ru*

● *Высылаю саженцы клематисов, княжиков, гортензии вьющейся, дейции, жасмина, жимолости каприфоль, а также плодовых деревьев: груши, яблони, сливы, алычи. От вас — конверт с о/а. Ольга Николаевна СТРОГОВА, 443106, г. Самара, пр. К. Маркса, 508-38. Тел. 8-927-607-15-70. E-mail: olgastrgva@rambler.ru*

● *Продаю орешки чуфы (количество ограничено). Куплю саженцы вишни войлочной. Белгородская обл., с. Толстое. Тел. 8-904-092-04-37*

● *Продаю качественный зимостойкий посадочный материал лучших сортов яблонь, крупноплодной малины, крыжовника, смородины, жимолости, садовой земляники, различных декоративных кустарников и многолетних цветов. Каталог — в вашем большом конверте с о/а и марками на 45 руб. Олег МАТАНИН, 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 12, корп. 6, кв. 45. Тел. 8-951-921-25-45. E-mail: olegmatanin@yandex.ru*

● *Предлагаю клубни любительского семенного картофеля (элита) следующих сортов: Тулеевский, Сынок, Лапоть, Тоха-Картоха, Чугунка, Спринт, Старт, Ранний 60, Синеглазка, Сирийский, Метеор, Богатырь, Торпеда, Сибирская лопатка, Старорусский, Брянский деликатес, Целина, Луговик, Таежный, Жуковский ранний, Старообрядец и еще более 60 сортов разных сроков созревания и окрасок кожуры и мякоти с высоким содержанием крахмала. Лук-севок озимых сортов: Элан, Радар, Саншайн, Кип-Велл, Арктик (сажают под зиму, вызревает в середине лета, не стрелкуется, отлично хранится) и др. (более 10 сортов). Озимый и яровой чеснок (не желтеет, отлично хранится) — более 15 сортов. Андрей Петрович. Тел. 8-995-968-41-81*

НВ-101

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ.

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника, безвреден ля человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

WWW.HB-101.RU

ПРОИЗВЕДЕНО В ЯПОНИИ

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ». МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ - **НВ-101**.

ПРЕПАРАТ НВ-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

НВ-101 ВЫПУСКАЕТСЯ В ЖИДКОЙ И ГРАНУЛИРОВАННОЙ ФОРМЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ДАЧЕ И ДОМА. ГОТОВИТЬ ТАКОЙ РАСТВОР ОЧЕНЬ ЛЕГКО. КАЖДАЯ БУТЫЛОЧКА СНАБЖЕНА КАПЕЛЬНИЦЕЙ, И ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ВОДУ ИЗ РАСЧЕТА 2 КАПЛИ НА ЛИТР ВОДЫ.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8 (800) 301-09-01**

(многоканальный)

(бесплатный звонок по России или на сайте www.HB-101.RU)

ОГРН 1037701024305. Реклама

Салат холода не боится

Семена цикорного салата на рассаду высеваю в невысокий стеклянный парничок, когда среднесуточная температура достигнет +5 град. Перед посевом рыхлю землю на глубину 7-8 см, формирую короткие канавки глубиной около 1 см. Семена присыпаю хорошо перегнившим влажным компостом, сверху надеваю колпаки из обрезанных двухлитровых пластиковых бутылок. После появления всходов (на 5-7-й день) дополнительное укрытие снимаю. Похолоданий салат, как правило, не боится, даже если температура в парнике на несколько часов опустится до -2 град. Когда сеянцы немного подрастут, прореживаю их, оставляя между ними 7-8 см.

Ольга ОСИПЦЕВА, г. Смоленск

Ранний укроп: сею под снег

Первые семена укропа сею в самом начале апреля. Даже если еще лежит снег, счищаю его, рассыпаю сухие семена по грядке и мульчирую слоем перегноя или торфа. Сверху присыпаю снегом.

Позже, едва замечаю первые ростки, укрываю грядку плотным спанбондом.

За годы огородной практики выбрала для себя несколько удачных ранних сортов укропа.

■ *Грибовский* — самый неприхотливый и устойчивый к холодам. Долго не выпускает цветонос. Дает много зелени. Если не убрать его до цветения — расползется по всему огороду, как сорняк. Оставляю несколько растений для ранних закаток.

■ *Анкер* — обладает более нежной, светлой зеленью, но хорошо растет только на рыхлом солнечном участке.

■ *Редут* — очень ароматный. Стебель у него невысокий, листья темные, восковые, зонтик крупный, выпуклый.

Тамара РОМАНОВЕЦ, г. Светлогорск

Кинза, проснись!

Едва сойдет снег, готовлю грядку под кинзу (кориандр). Выбираю самое высокое место на участке. Разбрасываю по поверхности будущей грядки гранулы суперфосфата и калийной селитры (по спичечному коробку на 1 кв.м). Слегка заделываю в грунт плоскорезом, а когда земля подсохнет — перекапываю на полштыка лопаты.

Семена перед посевом на несколько часов замачиваю в водном растворе свежевыжатого сока алоэ (1:1). После не промываю. Высеваю влажными на глубину 1,5-2 см на расстоянии 10 см друг от друга. Между бороздками оставляю 40-50 см. Растет кинза хорошо и совсем не боится холода.

Инга ЛАТУШКИНА, г. Пенза

Кости в огороде — к богатому урожаю

На протяжении всего года собираю куриные, говяжьи, свиные, рыбные косточки без мяса. Высушиваю их, затем забрасываю в металлическое ведро с горящими древесными углями так, чтобы количество углей было приблизительно равно количеству костей. Перемешиваю всё, а когда содержимое ведра окончательно потухнет и остынет, растираю большой деревянной толкушкой в порошок.

Весной перед тем, как посеять семена ранних овощей, припудриваю канавки этой древесно-костяной золой. Это хорошая подкормка для растений.

Евгения СИДОРСКАЯ, г. Назарово

Суперурожайная морковная грядка

Под морковь мама отводит участок площадью 4-5 кв.м, а урожая с него собирает 4-5 ящиков. Добиться такого результата помогают простые секреты.

1 Покупает только дражированные семена. Сеет их во второй половине апреля по одному на расстоянии 15 см друг от друга и 20 см между рядами. До бортиков с обеих сторон оставляет по 10 см. Это позволяет отказаться от прореживания, помогает сэкономить семена и защищает растения от травм, которые возникают при прореживании. Но есть важный нюанс: до появления всходов земля всегда должна быть влажной, иначе дражированные семена могут не взойти.

2 Выращивает морковь только на приподнятых грядках-коробах. Дело в том, что почва на нашем участке плотная, что не нравится капризному корнеплоду. Поэтому заполняет короб огородным грунтом, смешанным в равных частях с перегноем (компостом), ферментированными опилками и песком.

3 После посева семян обильно проливает бороздки теплым розовым раствором марганцовки. Присыпает опилками и проливает теплой водой из лейки с распылителем. Через 7-10 дней появляются всходы. Далее весь уход сводит к редким прополкам (пока не сомкнется ботва) и поливам в засуху.

Ольга ЖУРОВА, г. Могилев

На вопросы читателей отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Антон ЛЕЩЕВ

Почему сохнет капуста

? Каждый год рассада белокочанной капусты, выращиваемая на лоджии, в возрасте 3-4-х настоящих листьев погибает. Сначала сохнут семядольные, потом скручиваются по краям настоящие листики, растения превращаются в «гербарий». Грунт и семена покупные. Обеззараживаю их раствором марганцовки. В чем дело?

Валентина Стольная, г. Брянск

— Причин плохого роста рассады может быть много, но убить растения сложно, и это возможно только при наличии мощных факторов.

■ Поражение корневой системы болезнями (фузариоз, бактериоз, кила, черная ножка и др.) ухудшает усвоение воды. Листья ее активно испаряют, а корни не могут обеспечить растение нужным количеством.

■ Если семена и грунт всегда свежие, то причина может быть в таре. Используйте одноразовые стаканчики или дезинфицируйте многоразовые перед посевом крепким раствором марганцовки.

■ Многие огородники грешат тем, что поливают растения каждый день, ориентируясь на сухой верхний слой в горшочке. Поливать рассаду нужно 1-2 раза в неделю (в зависимости от объема контейнера, размера растений, температуры и влажности воздуха). Пока у рассады пара настоящих листьев, достаточно поливать раз в неделю. При переизбытке влаги в почве корни начинают гнить, прекращается поступление воды в растение — и оно засыхает.

■ Еще причина — избыток элементов питания в грунте. Некоторые производители добавляют в почву много удобрений, и корни рассады попросту могут сгореть. На упаковке грунта всегда указано содержание элементов питания. Если суммарно их больше 300 мг/кг, то такой субстрат лучше разбавить дерновой или лесной землей, песком, перлитом, вермикулитом, керамзитом, что позволит снизить концентрацию почвенного состава.

У вас возникли вопросы, связанные с работами на огороде? Напишите нам! Ваш вопрос мы адресуем специалисту. Ждем письма на почтовый адрес (см. стр. 66) или на sad@toloka.com

Смешанная зола

? *Какие виды золы наиболее полезны? Можно ли вносить под растения комбинированную золу от топления грубки, в которую попадает и брикет, и дрова, и старые газеты?*

Наталия Семашко, г. Москва

— В типографской краске могут содержаться тяжелые металлы, которые не разрушаются при сжигании. Если газеты и другую печатную продукцию используете только для розжига печи, это не так страшно, поскольку количество тяжелых металлов будет незначительным. Если же целенаправленно сжигаете мусор, в который попадает большое количество бумаги, пластика, резины, окрашенной древесины и других предметов, содержащих клей, краску, лак, то такую золу в огороде использовать нельзя. Также не рекомендую применять в качестве удобрения золу от сжигания каменного угля, поскольку в нем может содержаться много вредных веществ.

В качестве удобрения годится только зола от сжигания дров, ботвы, соломы, опилок, торфа и других природных материалов.

Чеснок в пятнышках

? *Последние два года яровой (летний) чеснок вырастает мелким и почти весь сгнивает при хранении. Сначала на зубках появляются коричневые пятна, потом плесень зеленоватого оттенка. Что это за болезнь? Как с ней бороться?*

Виталий Ус, г. Ростов

— Ваш чеснок болен пенициллезом (зеленой плесенью). Сначала на донце и наружных чешуйках появляются коричневые водянистые пятнышки. Отдельные зубчики становятся вялыми. Затем пораженные участки размягчаются и покрываются беловатым налетом, который позднее зеленеет. Болезнь массово распространяется через 2-3 месяца после закладки чеснока на хранение.

■ Развитию пенициллеза способствуют повышенные температура и влажность в помещении, механические повреждения луковиц, подмораживание.

■ В будущем, чтобы уменьшить потери чеснока и лука от зеленой плесени, тщательно просушивайте их перед закладкой на хранение, удалив при этом перья (поскольку из пораженных листьев болезнь может спуститься в луковицу). Лучше всего это делать в чуть протопленной бане при температуре +40 град.

■ Во время уборки и закладки на хранение избегайте ударов луковиц о землю, тару, рабочие инструменты и друг о друга. Через эти повреждения споры гриба проникают в овощи.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА

ИССОП: КРАСИВЫЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ

ЦВЕТНИК ЛЕГКОГО УХОДА

РОЗЫ: НЕОБЫЧНАЯ ПОСАДКА

Фото Татьяны САНЧУК

Готовим гладиолусы к посадке

Когда доставать из хранилища луковицы гладиолусов на проращивание? Отталкивайтесь от срока посадки. В средней полосе гладиолусы в открытый грунт высаживают после 10 мая. В холодную весну крайний срок посадки — до 15 июня (при более поздней они не успеют зацвести). Соответственно, готовить луковицы к посадке начинайте за 20-30 дней до планируемой высадки в цветник.

Избавляемся от чешуи

Достаньте луковицы из хранилища. Аккуратно очистите их от сухих кроющих чешуй, начиная снимать их сверху, от ростка (мало ли под чешуей образовались еще маленькие росточки, которые легко повредить). Не пренебрегайте этой процедурой, потому что:

- очищенные клубнелуковицы прорастают на несколько дней раньше;
- вместе с чешуйками избавляете луковицу от болезней и вредителей;
- на голой луковице сразу видны повреждения, которые можно обеззаразить или отбраковать полностью больной экземпляр;
- без кроющих чешуек последующая обработка клубнелуковиц становится более эффективной.

Обработка в растворах

Перед закладкой на проращивание для профилактики болезней и укрепления иммунитета обработайте луковицы в одном из следующих растворов.

- В 10 л воды разведите 3 г борной кислоты и 2 г марганцовки. Время замачивания — 12-14 часов.
- По инструкции приготовьте раствор препарата *Фитоспорин*. Время замачивания — 30-60 минут.
- Приготовьте раствор препарата *Фуфанон* (10 мл на 10 л воды) или *Децис* (2,5-3 мл на 10 л воды). Время замачивания — 30 минут.

Проращивание

Эта процедура нужна, чтобы разбудить луковицы, ускорить рост и приблизить цветение. Вот два способа, как можно это сделать (на выбор).

1. Сухое проращивание на свету. Луковицы разложите на дне ящика в один слой ростками вверх. Емкость поставьте в теплое светлое место с рассеянным светом без доступа прямых солнечных лучей. Храните так клубнелуковицы до самой посадки. Обычно за это время ростки у них успевают вырасти до 5 см.

2. Проращивание во влажных опилках. Древесные опилки засыпьте в ящик и увлажните, а затем разложите в них подготовленные луковицы гладиолусов ростками вверх.

ФАКТ: СЛИШКОМ РАНО ДОСТАВАТЬ ЛУКОВИЦЫ ИЗ ХРАНИЛИЩА НЕ СПЕШИТЕ, ИНАЧЕ РОСТКИ И КОРНИ ПЕРЕРАСТУТ, ЧТО СИЛЬНО ОСЛАБИТ РАСТЕНИЯ.

Ольга СУРИНОВИЧ, агроном

Иссоп: почти лаванда, к тому же лечит!

На участке у приятельницы Светланы БОГАТОВОЙ увидела цветочный островок с продолговатыми растениями, опушенными синими венчиками. Решила, что это лаванда. А когда подошла ближе, уловила пряный аромат с оттенками имбиря и одновременно шалфея. Оказалось, это иссоп лекарственный — красивое и полезное растение. И отличный медонос, поэтому в саду нет проблем с опылением плодовых культур, поскольку на участке полно шмелей и пчел.

Хозяйка настоятельно рекомендовала и мне посадить иссоп. Растение можно использовать в лекарственных (например, сорт *Иней*) и кулинарных (сорт *Розовый туман*) целях. Иссоп неприхотлив, может расти на любой почве, хотя более пышные и крупные кустики формируются на солнечных участках с легким субстратом.

— Всходы холодостойкие, поэтому семена высеваю и в апреле, и в мае, — рассказывает Светлана. — Ширина междурядий примерно 60 см, глубина посева около 1 см. Первое время почву поддерживаю во влажном состоянии. Через две недели появляются всходы. Поливы чередую с частым рыхлением и прополками. Спустя две недели после появления всходов прореживаю посевы до 3 см между ними, а позже довожу расстояние между растениями в рядках сначала до 12-15 см, а потом до 40-45 см.

Лекарственное сырье Светлана собирает в июле, когда иссоп зацветает. На зиму обрезает побеги до 18-25 см над землей. Укрывать не нужно.

СОВЕТ: Для придания блюдам пикантного вкуса и аромата добавляйте немного измельченного сухого иссопа в фарш, паштеты, рагу, супы, колбасы.

НАСТОЙ ОТ КАШЛЯ

Иссоп эффективен для профилактики и лечения простудных заболеваний, укрепления иммунитета. Выручает при кашле: залить 3 ч.л. свежей травы (стебли с цветками) 1 ст. воды, довести до кипения на малом огне, настоять 5 минут (или 2 ч.л. сухого сырья залить 1 ст. кипятка и настоять 15 минут). Процедить, добавить мед по вкусу и пить по 0,5 ст. за полчаса до еды либо через час после приема пищи 3 раза в день до выздоровления.

Галина НИКОЛАЕВА, Московская обл.

Цветы для ленивого садовода

У меня огромная коллекция ирисов, травянистых пионов и гибискусов. Неоднократно мои растения побеждали на международных цветочных выставках. И всякий раз, когда цветоводы спрашивают об особенностях ухода за моими красавицами, удивляются, когда говорю про легкую агротехнику и называю эти растения цветами для ленивого садовода.

■ На посадках стараюсь минимально использовать «химию». Для карликовых ирисов (их у меня более 50 сортов) она и не нужна. Только хороший, но умеренный полив. А в июне-июле после цветения вовремя делю посадки, чтобы не зарастали.

■ То же касается и высоких бородатых ирисов. Только в апреле перед цветением несколько раз с интервалом в 3-5 дней опрыскиваю их от ирисовой мухи инсектицидом *БИ-58*. А от пятнистостей и подсыхания кончиков листьев до цветения и сразу после него обрабатываю фунгицидом *Строби*.



■ В апреле ирисы и травянистые пионы можно подкормить любым комплексным минеральным удобрением. Но для пионов более важен полив, особенно летом в жару. Кстати, не прекращаю полив и после цветения, когда растения закладывают цветковые почки на следующий год. Главное, не заливать.

■ В агротехнике пионов важный этап — размножение. Пионы в возрасте 4-6 лет в августе выкапываю и аккуратно делю, чтобы в каждой части были хорошие почки и корни. И сразу же сажаю в рыхлую и удобренную почву, заглубляя верхние почки на 2-3 см. Осенью прекращаю обильные поливы, чтобы почки не пошли в рост раньше времени.

■ У пионов, которые не пересаживаю, обрезку старых веток с листвой оставляю на раннюю весну. Считаю, что так растения лучше зимуют. То же касается и ирисов, у которых при этом и корни меньше подгнивают после мокрой зимы. Но если все же где-то обнаружу гниль, эту луковицу в апреле выкапываю и ножом вырезаю больное место до здоровой части. Затем обрабатываю раствором марганцовки, подсушиваю и сажаю в грунт.

■ Травянистые гибискусы обходятся без подкормок. Для них самое главное — обильный полив, который начинаю уже весной. Не зря эти растения еще называют болотными.

Олег КИЦЕНКО, Ростовская обл.

Фото автора

Необычный способ посадки: розы... в ямке

У нас в Сибири обычно растут розы, привитые на шиповник (его корневая система более зимостойкая). Но прививка сдерживает развитие растений. Поэтому уже много лет выращиваю именно корнесобственные розы — они здоровее и цветут обильнее. А для посадки растений использую метод, который разработал мой отец — садовод-опытник Александр Кудрявцев.

Розы высаживаю в углубление — под каждый куст выкапываю ямку глубиной 15-20 см. Чтобы земля не осыпалась, закрепляю стенки с помощью широкого обода высотой 15 см, вырезанного из транспортировочных пластиковых горшков диаметром 20-25 см. Для временного использования подойдет широкое кольцо из 5-литровой пластиковой бутыли. Для крупных кустов можно приспособить полиэтиленовое ведро высотой 20 см с обрезанным дном. Вот в эту яму в плодородную почву и сажаю розы весной (как минует угроза возвратных заморозков) или осенью (в сентябре).

Готовый розарий (у меня около 80 растений) ранней весной выглядит необычно: видно, что розы растут в углублениях. Но летом их закроют зеленые побеги с листьями и пышные шапки цветков.

Утеплять на зиму мои розы легко. Лунку прикрываю куском стекла, оргстекла или поликарбоната. Можно использовать и плотный полиэтилен, но, чтобы он не провалился в ямку, подложите под него крест-накрест срезанные прутики. Герметичности не требуется, главное, чтобы туда не надувался снег.

Для надежности сверху можно подсыпать опавшую листву, щели между стеблями заткнуть пучком сухой травы, а побеги по возможности пригнуть к земле деревянными рогатками. При использовании металлических крючков в места касания металла и стеблей подкладывайте кусочки картона.

На глубине 15-20 см корни практически не подмерзают, а воздушная подушка прекрасно сохраняет от мороза ствол с почками, находящимися ниже уровня почвы.

Обрезаю розы весной (в апреле). Даже в самые суровые зимы побеги и почки, находящиеся в углублении, не вымерзают.

К сожалению, у метода есть и недостатки, о которых честно рассказываю.

■ На низких и заболоченных участках в посадочных углублениях может скапливаться дождевая вода, поэтому для таких местностей метод не подходит.

■ Осенью из лунок нужно обязательно удалить опавшие листья.

■ Способ хорош для чайно-гибридных роз и флорибунда. А вот для плетистых, мускусных и английских не подходит, ведь у них желательно сохранять большую часть побегов. Поэтому утепляю их по старинке, используя дуги с укрывным материалом.

■ Не подходит метод и для миниатюрных роз из-за своего и так небольшого роста.

Татьяна СОЛОВЕЙ,
г. Новосибирск.
Фото автора

Так сажаю молодую розу или черенок

Даже в морозы побеги и почки в углублении не вымерзнут

Мои розы сорта Юбилей принца Монако

Цветоводы, не пропустите!

Кстати, не только розы заслуживают внимания цветоводов. «Цветок ленивого интеллигента» — так называют лилейник, который все больше покоряет территории и сердца. Современные лилейники сказочно красивы, мало подвержены болезням и вредителям. А сортов более 60 тысяч! Гиганты и низкорослые красавцы, с ароматом и без, махровые и гладкие, мелкоцветковые и с цветками размером с блюдце... Как не растеряться во всем этом великолепии? Как угодить лилейникам с почвой и местом, размножить, а при желании и вывести свои сорта? Обо всем этом и многом другом читайте в новом выпуске «Школы цветовода» **«Королевство лилейников».** В продаже **с 20 апреля.**

дом и усадьба

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ ШАШЛЫКОВ

НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ПАСХЕ

НАША ПАСЕКА: ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

11 АПРЕЛЯ

Целебный сок

Берещенье, День березы

Считалось, что именно в этот день березовый сок обладает целебной силой, его давали пить больным. А заболевшего ребенка нужно было хлестнуть березовым прутиком — и хворь уйдет.

Именины в этот день: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

14 АПРЕЛЯ

Щи пока только из крапивы

Марья Пустые щи

■ Название дня связано с тем, что обычно к середине апреля заканчивались запасы капусты, а потому щи приходилось варить из крапивы, на еде старались экономить.

■ Также говорили: «Марья половодье начинает». Смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — весь год будет хорошим.

Именины в этот день: Ефим, Иван, Макар, Мария.

17 АПРЕЛЯ

Ольха в сережках

Ольховые смотрины

Именно из ольхи часто делали срубы для колодца, поэтому проводили ольховые смотрины — искали подходящее дерево. А заодно ориентировались на приметы: «Ольха вся усыпана сережками — к богатому урожаю овса», «Ольха распустила листья раньше березы — лето будет мокрое».

Именины в этот день: Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай.

■ **ГРОЗА В АПРЕЛЕ — ПРИМЕТА БОГАТОГО УРОЖАЯ ОРЕХОВ И ТЕПЛОГО ЛЕТА.**

■ **ПТИЦЫ В АПРЕЛЕ ВЬЮТ ГНЕЗДА НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ — ЛЕТО БУДЕТ ПРОХЛАДНЫМ.**

■ **МНОГО БЕРЕЗОВОГО СОКА — К ДОЖДЛИВОМУ ЛЕТУ.**

Игнат ШУМЕЙКО, исследователь традиционной культуры и обрядов, Белыничский р-н

За окошком самая настоящая весна, а значит, пришло время не только активно трудиться, но и вкусно отдыхать. Что может быть лучше ароматного шашлыка или запеченной на костре рыбы? Уже ощущаете этот аромат? Тогда самое время заняться готовкой!

Три рецепта маринада

Все мои знакомые представители сильного пола свято уверены, что мариновать шашлык должен только мужчина. Но стоит им всего раз попробовать мясо, приготовленное по одному из трех моих любимых рецептов, вопрос о том, кому мариновать мясо, отпадает сам собой.

На кефире

На 1,5 кг мяса — 1 л кефира, 1 кг лука, соль и специи по вкусу.

Нарезанное подходящими кусками мясо хорошенько перемешиваю со специями и порезанным луком. Кефир солю (должен быть чуть пересоленным), заливаю им мясо, перемешиваю и оставляю в холоде минимум на 8 часов.

На минералке с майонезом

На 1,5 кг мяса — 1 л минералки, 400 г майонеза, 1 кг лука, 2 ст.л. специй, соль и молотый черный перец по вкусу.

Порезанное мясо солю, перчу, добавляю специи (мне нравятся прованские травы и хмели-сунели). Оставляю минут на 20. Затем смешиваю мясо с порезанным полукольцами луком и майонезом, даю еще минут пять постоять, заливаю минералкой и оставляю мариноваться в холодильнике до утра.

С киви

На 1 кг мяса — 3 крупных луковицы, 1 киви, 3 ст.л. растительного масла, 4 ст.л. столового уксуса, 0,5 л воды, соль и специи по вкусу, немного винного уксуса для аромата.

Одну луковицу и очищенный киви измельчаю в блендере, добавляю соль, масло и специи. Нарезанное мясо сбрызгиваю винным уксусом и перемешиваю с фруктовым маринадом. Оставляю на 2-3 часа. Остальной лук нарезаю кольцами и мариную в разведенном водой столовом уксусе. Готовить мясо в таком маринаде можно не только на углях, но и в духовке. Для духовки мясо и лук надеваю на деревянные шпажки, сбрызгиваю жидким дымом и раскладываю на противне, застеленном пергаментом. Выпекаю при 180 град. 35-40 минут.

Анна ПОЯРКОВА

Скумбрия-гриль

На мангале готовим не только мясо, но и рыбу. Больше всего моим домашним нравится скумбрия.

3 скумбрии, 3-4 луковицы, 2-3 зубчика чеснока, сок одного лимона, 1 ст.л. растительного масла, специи для рыбы по вкусу, 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. соли.

Чеснок режу дольками, лук — кольцами. Разделываю рыбу на филе, нарезаю кусочками средней величины. Специи, соль и сахар перемешиваю и пересыпаю скумбрию. Сверху выкладываю лук и чеснок. Поливаю маслом и лимонным соком. Оставляю мариноваться на пару часов. Запекаю на углях в решетке по пять минут с каждой стороны. Если собираюсь готовить на шампурах, филе на кусочки не режу, а мариную целиком. Перед нанизыванием на шампур сворачиваю в рулетик.

Ольга ЖУРОВА, г. Могилев

Хлебушек в полоску

Жарить хлеб на решетке для гриля предложил мой пятилетний сын. Теперь ни одно застолье с шашлыками не проходит у нас без этой вкусной закуски.

Упаковка хлеба для тостов, пачка сливочного масла, 6 зубчиков чеснока, пучок зелени, соль по вкусу.

Мягкое масло смешиваю с чесноком, рубленой зеленью и солью. Обмазываю кусочки хлеба со всех сторон и запекаю до золотистой корочки с обеих сторон в решетке для гриля.

Лидия АВЕРКЕЕВА, г. Днепр

Соус для шашлыка

Шашлычный соус всегда готовлю сама. Получается очень вкусно.

200 г томатной пасты, пучок свежей зелени, луковица, 4-5 крупных зубчиков чеснока, кипяченая вода или томатный сок, соль и специи по вкусу.

Пасту развожу водой или томатным соком до нужной мне густоты, добавляю измельченные чеснок, лук, зелень, соль и специи. Довожу всё до кипения. Снимаю с огня. Храню в холодильнике не более четырех суток.

Клара КРАВЕЦ, г. Минск

Пасха — один из самых долгожданных и красивых праздников. И готовиться к ней хозяюшки начинают заранее. Подбирают самые интересные рецепты. А потом с радостью делятся своими кулинарными достижениями. Сегодня речь пойдет об одном из самых любимых блюд на праздник — творожной пасхе.

По маминому рецепту

Пасха у меня ассоциируется с ароматом куличей и маминым пением: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Этими словами она приветствовала нас с папой утром, когда возвращалась со Всенощной. А потом мы накрывали праздничный стол, на котором обязательно были крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, копченое, вяленое или печеное мясо, колбасы, сыр и свежие овощи. Все пасхальные блюда казались необыкновенно вкусными. Но больше всего я ждала, когда мама разрежет творожную пасху. Готовила она ее так.

500 г творога 20%-ной жирности, 100 г сливочного масла, 200 г 20%-ной сметаны, 1-1,5 ст. сахара, 2 ч.л. ванильного сахара или пакетик ванили, 2 куриных яйца, 1 ст. цукатов, изюма и сушеной клюквы.

Творог протирала через сито, изюм заливала кипятком минут на пять, затем промывала холодной водой и давала подсохнуть на полотенце. Яйца взбивала с сахаром и ванилью до однородности. На водяной бане растапливала масло, добавляла в него творог, перемешивала, пока масса не становилась однородной и более жидкой. Затем, не переставая мешать, вводила сметану и яйца. Доводила всё до кипения (за это время масса становилась более густой). Снимала с огня, давала остыть (чтобы ускорить процесс, ставила миску в таз с холодной водой), добавляла цукаты, клюкву и изюм. Тщательно всё перемешивала. Пасочницу устанавливала в миску для стекания сыворотки. Выстилала ее влажной марлей, сложенной в 4-5 слоев. Выкладывала в эту конструкцию творожную массу, краями марли прикрывала пасху. Устанавливала сверху груз (литровая банка с водой) и оставляла в прохладном месте на 12 часов. Готовое блюдо посыпала кокосовой стружкой, тертым шоколадом или кусочками цукатов.

Анна ПОЯРКОВА

Чаще всего католическую и православную Пасхи разделяет одна неделя, но в этом году между праздниками разница почти в месяц. Православные Пасху отметят 2 мая.

«Черничные облака»

400 г творога, 100 г сливочного масла, 1-1,5 ст. сахара, 120 г черничного джема, 50 г цукатов или сушеных ягод клюквы, вишни либо черники.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Творог дважды протираю через сито. Масло взбиваю с сахаром до пышной белой массы. Вмешиваю джем. Соединяю творог, масло и цукаты. Укладываю в выстеленную влажной марлей пасочницу. Ночь даю постоять при комнатной температуре, затем — сутки в холодильнике. Украшаю такую пасху белым ганашем и кокосовой стружкой.

Нина РЯБОВА, г. Сумы

Пасха «Три шоколада»

400 г творога, 150 г сахара, 100 г 20%-ной сметаны, 190 г сливочного масла, по 60 г молочного, горького и белого шоколада, по 25 г какао-порошка и сахарной пудры, пакетик ванили.

Творог протираю через сито, всыпаю сахар и ваниль, перемешиваю. Добавляю сметану, 100 г мягкого масла и взбиваю всё миксером до однородности. В разных мисках растапливаю каждый вид шоколада с 30 г масла. В миску с горьким шоколадом добавляю какао и сахарную пудру, тщательно всё перемешиваю. Творожную массу делю на три неравные части. Каждую смешиваю с одним из видов шоколада. Самая маленькая часть — белая, самая большая — для горького шоколада с какао. Пасочницу выстилаю влажной марлей, выкладываю белую массу, затем — часть с молочным шоколадом, далее — с горьким. Накрываю марлей, ставлю в миску и убираю в холодильник на сутки.

Лариса МЕЛЬНИК, г. Тверь

На вопросы читателей
отвечает доцент, канд. с-х наук, руководитель учебной пасеки
МГУ им. А.А. Кулешова Алексей ЕРМОЛЕНКО

Вода для питья пчел

? *Когда нужно начинать ставить воду в поилках? Как правильно и какой солью ее подсаливать? Читал, что лучше всего для подсаливания подходит морская соль, но ее необходимо больше, чем обычной. Так ли это?*

Валентин Чечкин, г. Чернигов

— Пчелы нуждаются в воде круглогодично. Осенью и в первой половине зимы насекомым хватает влаги из меда. Летом источниками влаги служат в основном нектар растений, роса и водоемы. А в конце зимы и ранней весной жидкости пчелам может не хватать. В этот период в семье появляется расплод. Для его кормления насекомые готовят специальное питание из меда и перги, доводя до нужной консистенции водой. При нехватке воды пчелы вынуждены использовать внутренние запасы влаги (конденсат на стенках или подтаявший снег у летка). Нередко насекомые вылетают за водой из улья и замерзают. Обеспечить дополнительной влагой пчел в конце зимы можно, положив под утеплитель на рамки кусок полиэтиленовой пленки. Парообразная влага от жизнедеятельности насекомых будет конденсироваться на пленке. Также в холодный период ставят внутриульевые поилки или надрамочные кормушки, наполненные теплой водой. При этом надо учитывать, что за сутки ранней весной потребность сильной семьи в воде достигает более 200 мл. В связи с этим поилки периодически нужно пополнять водой. Весной, когда температура воздуха становится благоприятной для лёта пчел, устраивают наружные поилки. Они нужны и летом в засуху при отсутствии вблизи пасеки водоемов.

Подсоленная вода хорошо воздействует на развитие пчелиной семьи. Безопасная для пчел концентрация поваренной соли — 1 г на 1 л воды. Превышение этого количества соли вызывает сокращение жизни насекомых. Морская соль более богата минеральными веществами, поэтому лучше использовать именно ее вместо поваренной (в той же дозировке). Вместе с тем пчелам нужно оставить выбор для удовлетворения своих потребностей и установить на пасеке две поилки — одну с простой, а вторую с соленой водой.

Рыхлитель для сада и огорода

Рыхлитель – что это? Это приспособление, которое используется для ручного рыхления грунта с сохранением верхнего слоя. Принцип работы инструмента при этом методе обработки заключается в распушивании почвы широкой полосой, без переворачивания земляного кома. Острые зубья легко и без особого напряжения проникают в грунт до 25 см, что вполне достаточно для садовых работ.

Садово-огородный рыхлитель поможет взрыхлить грядки и цветочные клумбы, не нарушая целостность почвы. При сохранении структуры земляного слоя баланс микрофлоры грунта остается прежним. Основными задачами данной обработки считаются: обогащение почвы кислородом, обеспечение легкого проникновения корней, выравнивание поверхности, внесение удобрений во внутренний пласт.

Принцип обработки почвы с помощью этого инструмента достаточно прост. Установите рыхлитель вертикально на выбранном участке, нажмите на упор, при этом вилы входят в землю. Отступите назад, потянув ручку на себя. Шагнув назад еще раз, не поднимая с поверхности, подтяните рыхлитель и верните в исходное положение. Повторите перечисленные шаги.

Рыхлитель «Крот Кованый» применяют для выполнения двух задач – одновременно перекопки и рыхления почвы. После обработки почвы этим инструментом можно надолго забыть о сорняках, ведь корни сорных трав выдергиваются из грядок на поверхность, где их можно аккуратно собрать. У рыхлителя надежная конструкция – двое вил, направленных навстречу друг другу. Рабочие вилы удобно вводить в грунт, так как упор для ноги располагается над рамой. Материал исполнения конструкции – прочная кованая сталь. Модели отличаются шириной копки и количеством зубьев. Садово-огородный рыхлитель получает великолепные отзывы у российских садоводов. Главное преимущество работы с этим инструментом – это меньшие усилия для рыхления земли, что особенно важно для садоводов.

Для работы в огороде требуются различные приспособления. Для культивации почвы применяется садово-огородный рыхлитель – инструмент, который используется для бережного и разумного отношения к земле по принципу природного земледелия.

Рыхлитель «Крот Кованый»
- 420мм – 1130 руб.
- 550мм – 1460 руб.

Реклама
ИП Марченко А.А.
ИНН 744712613337
ОГРНИП 314745218500031

8 800 500 17 31 Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ
сайт: узби.рф

ВАШИ ЛУЧШИЕ ПОКУПКИ!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Ножеточка

Суперцена!

2 шт – 990 руб.

Правильная и эффективная заточка ножей надолго! Имеет специальные направляющие, которые позволяют заточить нож по всем правилам – с нужным углом заточки. Моментальная и качественная заточка обеспечит долговременную остроту ножа. Заточит нож с зубчатым лезвием. Имеется специальный разъем для ножниц и отверток.

Новый матрас-топпер с анатомическим эффектом

Суперцена от **1690 руб.**

Делает спальное место удобным и комфортным. Высокоэластичная пена адаптируется к форме тела, обеспечивая бережную поддержку в области шеи, позвоночника, бедер, создавая условия для расслабления и отдыха. Подходит для обновления старых диванов, кроватей, матрасов, разглаживает ямки и перепады.

Размеры:

70 × 200 см, 90 × 200 см,
120 × 200 см, 140 × 200 см,
160 × 200 см.

Фотошторы «Золотое искушение»

+ Тюль В ПОДАРОК!

~~2990 руб.~~ **1990 руб.**

3D печать – цветы, как живые!

Габардин:145×260см – 2 шт.

Утилизатор отходов Санэкс

1290 руб.

Любой хозяин частного дома, не имеющего подключения в центральной системе канализации, постоянно сталкивается с вопросом очистки накопительной емкости, будь то выгребная яма или септик. Значительно упростить задачу может САНЭКС для септиков и выгребных ям. Переработает жиры, органику, бумагу, остатки пищи и отходы жизнедеятельности. После применения, содержимое выгребной ямы уменьшается в объеме почти в 30 раз. Попадая в выгребную или сливную яму, туалет или канализационную систему, перерабатывает ее содержимое в воду и ликвидирует неприятные запахи органического происхождения. Упаковки 400 г. хватит на четыре летних сезона.

Усилитель звука

1190 руб.

Отличная слышимость с высоким разрешением. Легкий и мощный прибор со звуковым сигналом высокого разрешения. Ни один разговор больше не ускользнет от вас. Регулируемая громкость. Для использования в любом месте: на спортивных состязаниях, за городом, на работе, в школе, на праздниках и дома.

Термо-керамический обогреватель

~~1990 руб.~~ **1490 руб.**

Подключите обогреватель к розетке и выберите необходимую температуру от 15 до 32 °С. Система климатроник термостат (автоматически выключается, ког-да достигнет заданной температуры). Встроенный таймер. Встроенный дисплей. Встроенная система защиты от перегрева. Малое потребление электроэнергии. Этот термо-керамический прибор способен легко согреть помещение площадью 20 м²!

Бюстгальтер корректирующий «Ах Бра»

~~1710 руб.~~ **990 руб.**

Обеспечивает необходимую поддержку груди и максимальный комфорт без петелек, крючков, швов и «косточек»; приподнимает грудь; не собирается складками и не сдавливает кожу по бокам; делает декольте соблазнительным; эластичный; не ограничивает движения, удобно заниматься спортом.

Размер Ах Бра совпадает с размером вашей одежды (майки, рубашки):

S 40-42; M 42-44; L 46-48;
XL 50-52; XXL 52-54; XXXL 54-56.

3 БЮСТГАЛТЕРА «АХ БРА» В КОМПЛЕКТЕ

Электрический измельчитель «Молния»

~~1490 руб.~~ **1290 руб.**

«Молния» незаменимый помощник на кухне. Заменит несколько бытовых приборов (от кофемолки и мясорубки до яйцерезки и блендера). При этом имеет компактный размер. Имеет две сменные самозатачивающиеся насадки из стали для пюрирование и нарезки кубиками; вместительная чаша; высокая скорость вращения ножей. Прибор справляется с продуктами разной твердости (кофейные зерна, лед, овощи, фрукты, орехи) и помогает приготовить широкий спектр блюд (пюре любой густоты, детское питание, соусы, заготовки для салатов и прочее).

Самогонный аппарат «Маруся»

~~2900 руб.~~ **1690 руб.**

Производит 1000 мл. самогона в час! Не требует водопровода. Подробная инструкция. Россия.

ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ НА 300 ЛИТРОВ КОНЬЯКА В ПОДАРОК!

Культиватор «Торнадо»

~~2300 руб.~~ **1690 руб.**

Этот ручной садово-огородный инструмент предназначен для рыхления (перекопка) почвы на глубину 20 см под посадку; удаления сорняков; разработки целинных участков; обработки приствольных участков деревьев и кустарников. По сравнению с обычной лопатой, культиватор позволяет работать гораздо эффективнее. При работе с «Торнадо» нагрузка равномерно распределится по рукам, ногам, прессу и спине. Благодаря удобной высокой ручке вам не нужно пригибаться к земле. Обрабатывать почву стало очень легко, им могут пользоваться даже дети и люди пожилого возраста.

Чудо-шланг + подарок

30 м – **990 руб.**
45 м – **1390 руб.**
60 м – **1790 руб.**

Чудо-шланг состоит из внутреннего жесткого резинового шланга и внешнего износостойкого нейлона. Конструкция «два в одном» позволяет ему увеличиваться в размерах до 3-х раз от изначального размера под напором воды! Благодаря такой конструкции шланга вы забудете про изломы и скручивания в процессе использования. Шланг компактен, занимает мало места при хранении и перевозке.

КУПИТЕ ЧУДО-ШЛАНГ И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК РАЗНОРЕЖИМНЫЙ САДОВЫЙ ПИСТОЛЕТ!

Увеличительные очки – лупа «BIG VISION»

(Биг Визион)

1 шт – **790 руб.** *2 шт* – **990 руб.**

Очки – лупа Биг Вижн дают визуальное увеличение любого предмета 160% и при этом оставляют руки свободными, поэтому они прекрасно подходят для чтения, шитья, и выполнения всевозможных работ, требующих большой точности!

Щетка магнитная для мытья окон с двух сторон одновременно

~~1490 руб.~~

790 руб.



Щетка с магнитами не представляет из себя сложного устройства! Ее конструкция – две щетки, но главное их свойство – магниты. Щетки притягиваются друг к другу, и между ними помещается стекло. Больше не будет необходимости балансировать на краю открытого окна, и всё равно, на каком этаже Вы находитесь, поскольку человек, производящий уборку, находится внутри помещения. Вы легко помоете окна, которые совсем не открываются или на них стоит решетка. Она одновременно моет водой и сразу же вытирает насухо. Чистые окна без разводов гарантированы!

Отпугиватель грызунов и насекомых

2 шт – **990 руб.**

Устройство для отпугивания тараканов, жуков, мышей, крыс. Защищает ваш дом, квартиру или промышленное предприятие площадью до 200 м². Просто вставьте его в розетку. Можно использовать, если в доме есть дети, собаки и кошки. Безопасен. И в него встроен уютный ночник.

КУПИ ОДИН И ПОЛУЧИ ВТОРОЙ В ПОДАРОК!

Лента «Супер Фикс»

1 шт – **690 руб.**
2 шт – **990 руб.**

Лента «Супер Фикс» – это специальный состав, который имеет тройную толщину и обработан сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности и образовывать герметичное соединение, закрывая даже самые сильные течи, порезы, разрывы и т.д. Изделие легко зафиксируется на любой ровной поверхности (пластик, металл, плитка, дерево, керамика, кирпич, бетон, стекло, брезент и так далее) и образует там герметичное соединение. Супер лента заклеит влажную поверхность и даже под водой!

Наколенник «Двигайся легко»

2 шт – **990 руб.**

Фиксирует сустав при сгибании и разгибании ноги. Уменьшает нагрузку на сустав. Не нарушает кровоток. Незаметен под одеждой. Размер универсальный. Максимальный обхват ноги до 50 см.

Светильник «Чемпион солнечная батарея»!

Суперцена! *2 шт* – **1990 руб.**

Уникальная разработка военной промышленности, которая теперь доступна и вам! Новейшая технология светодиодной панели. Сочетает в себе три устройства: кемпинговая лампа, с ярким мягким светом, мощный фонарь прожекторного типа, зарядное устройство «power bank». Создает круговое освещение на 360 градусов и виден, даже с расстояния 3 километра. Срок службы светодиодных панелей – 100 000 часов, а это означает, что при обычном использовании светильником можно пользоваться всю жизнь. Находясь на рыбалке, охоте, в походе, на даче, кемпинге на природе и т. д. вам не придется переживать, что в самый ответственный момент останетесь без мощного источника света, т. к. кемпинговый фонарь имеет два источника питания: солнечная батарея и встроенный аккумулятор большой емкости. Вы не останетесь без связи, так как всегда сможете подзарядить свой телефон от разъема USB, который встроен в фонарь «Чемпион».

Гарантия качества! Звоните прямо сейчас!

С информацией об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядка их получения можно ознакомиться по тел. 8 (499) 213-03-16. Акции действительны с 06.04.2021 по 19.04.2021 г. Реклама.

Доставка по Москве и всем регионам России. Работаем без выходных

8 (499) 213-03-16 (многоканальный)

ООО «Топ-Шоп», ОГРН 1177746729115, юр. адр. 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д. 4, офис 503

На вопросы читателей отвечает
юрисконсульт ИД «Толока» Ольга МОИСЕЕВА

Обработка сада с разрешения соседа?

? *У меня бензиновый ранцевый опрыскиватель. Сосед по даче запрещает проводить мне защитные обработки сада без согласования с ним — мол, он имеет на это право по закону. Я действительно должен спрашивать у него разрешения на опрыскивание своих растений?*

Павел Игнатович, Воронежская обл.

— В законе об отношениях соседей ничего не говорится. Но при этом причинять вред здоровью других людей запрещено, в том числе положениями КоАП РФ и УК РФ. Видимо, сосед опасается влияния распыляемых химических веществ на здоровье. В этом случае лучше попытаться сохранить доброжелательные отношения — найти компромисс, пойти на какие-либо уступки. Если же вы решите никак не взаимодействовать с соседом, он может обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки и экспертизы. Затем уже с заключением эксперта (если оно будет содержать сведения о вреде для здоровья попавших на его участок из вашего опрыскивателя веществ) может обращаться в суд и взыскивать ущерб на основании ст. 1064 ГК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Березы у забора

? *У забора на границе участков на стороне соседей растут четыре большие березы. Нам они мешают. Как повлиять на соседей, чтобы они спилили великанов?*

Андрей Булага, г. Екатеринбург

— В соответствии с требованиями п. 6.7 СП 53.13330.2011 и п. 5.3.4 СП 30-102-99, от межи до стволов высокорослых деревьев расстояние должно составлять 4 м, среднерослых — 2 м.
Для решения вопроса обратитесь в районный (городской) суд с иском об устранении нарушения прав собственника земельного участка, обязании ответчика спилить деревья на основании ст. 304 Гражданского кодекса РФ. В обосновании иска укажите, что березы на участке ответчика создают проблемы в пользовании истцом земельным участком (листья деревьев засоряют вашу территорию, затеняют часть участка, что приводит к повышенной влажности во дворе и препятствует его использованию для выращивания садовых культур).

Земля добросовестного приобретателя

? Несколько лет назад купили участок с домом. Приобретенная земля была приватизирована за несколько лет до покупки. Насколько я знаю, это стало возможным лишь по решению суда. То есть администрация изначально не очень хотела расставаться с этим участком. Месяц назад случайно узнали, что администрация подала апелляцию на решение суда и хочет вернуть землю (и это спустя столько лет!). Мы никак не фигурируем в документах, поскольку они направлены предыдущим владельцам. С помощью адвоката нам удалось отклонить апелляцию. Но вдруг снова столкнемся с подобной проблемой через несколько лет? Можем потерять участок?

Алеся, г. Кострома

— Подобные ситуации порой случаются: покупатель, который законно приобрел недвижимость, может получить повестку в суд. По ней его привлекают в качестве ответчика по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения в порядке ст. 301 Гражданского кодекса России. По какой причине? Например, ответчик является вторым собственником имущества выбывшего из владения настоящего хозяина без его ведома. Либо, как в вашем случае, сторона, проигравшая дело в суде, подает жалобу на вынесенное решение. В подобных случаях покупатель получает статус добросовестного приобретателя. Статья 302 Гражданского кодекса РФ определяет его как лицо, которое на возмездной основе приобрело имущество у лица, не имевшего законных оснований его отчуждать, о чем приобретатель знать не мог.

Согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ», суд будет отказывать в удовлетворении требования публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, муниципального образования) об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя (не являющегося публично-правовым образованием). Это касается всех случаев, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя. При этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет публично-правовое образование.

Не знаете, как оформить земельный участок? Вам не объясняют, куда уходят членские взносы? На эти и многие другие «острые» вопросы наш юрист даст компетентный ответ. ***НО, внимание! Консультацию юриста на страницах нашего журнала могут получить только подписчики «Садовода и огородника».*** *Свои вопросы и копию квитанции о подписке присылайте на почтовый адрес редакции (его найдете на стр. 66) или на sad@toloka.com*

Рубрика «Здоровье от природы» состоит из эффективных и проверенных рецептов лечения различных заболеваний, которыми с нами делятся читатели и специалисты. Но не забывайте перед использованием любого народного средства проконсультироваться с врачом!

Как наладить сердечный ритм

При гипертонии для нормализации сердечного ритма подойдут следующие рецепты.

■ 100 г ядер миндаля или грецких орехов и 0,5 кг лимонов с кожурой пропустить через мясорубку, добавить 0,5 л меда (если густой — растопить на водяной бане). Съедать по 1 ст.л. натощак.

■ Пропустить через мясорубку в равных частях курагу, изюм, чернослив, грецкие орехи, смешать с медом по вкусу и съедать по 1 ст.л. утром и вечером перед приемом пищи. Курс не ограничен.

■ Залить 1 ст.л. сухой травы пустырника (можно добавить несколько плодов шиповника) 1 ст. кипятка. Настоять до остывания, процедить. Пить две недели вместо чая два-три раза в день.

При приступе тахикардии полезно вдыхать эфирные масла лаванды, сосны, мелиссы, эвкалипта или перечной мяты (при отсутствии аллергии).

Таисия ФИЛИППОВА, травница, врач, г. Кирс

Гипертония под контролем

Этот рецепт помогает мне держать гипертонию под контролем. Давление доходило до 200/100, а сейчас стабильно 140/80. Полностью лечение занимает год, но результат стоит того. Нужно приготовить два состава.

1. Смешать по 500 мл майского меда и водки. Поставить на малый огонь и, постоянно помешивая, нагреть до образования на поверхности пенки (не кипятить!).

2. В 1 л кипятка всыпать по щепотке травы пустырника, сушеницы топяной, спорыша, цветков ромашки аптечной и корней валерианы (всё высушенное, измельченное). Настоять в термосе полчаса.

Процедить и смешать оба состава.

В первую неделю пить утром и вечером по 1 ч.л. за полчаса до еды. Далее — по 1 ст.л. два раза в день за полчаса до еды. Когда смесь закончится, сделать перерыв на десять дней, приготовить новую порцию и повторить курс.

Валентина ЯСКЕВИЧ, г. Киев

Тромбо АСС® — чтобы видеть, как растут дети... ваших внуков!

ОБЕРЕГАЕТ ВАС ОТ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Заботливая профилактика:

- Инсульта
- Инфаркта
- Тромбоза

Рег. уд.: П №013722/01

RU-BHS-GPS-THR-NON-07-2020-1724-updated Реклама

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ 2018» В НОМИНАЦИИ «ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА»

Производитель: «ГЛ. Фарма ГмбХ», Австрия
Держатель Рег. уд.: ООО «Бауш Хелс»;
Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5.
Тел./факс: +7 495 510 28 79, www.bauschhealth.com

BAUSCH Health

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Клубника: советы при посадке

Покупаем рассаду: правильный выбор

Домашние подкормки: 5 лучших вариантов

Чем обрабатывать сад в мае

Армянский огурец с привкусом дыни

СЕГОДНЯ ТАКЖЕ ВЫШЛИ:

«Цветок», «Делаем сами», «Волшебный», «Домашний», «Народный доктор», «Золотые рецепты наших читателей», «Домашние цветы», «Лечитесь с нами»/ «Секреты исцеления», «Наша кухня», «Кухонька Михалыча»/«Секреты кухни», «Психология и Я», «Сваты», «Сваты. Заготовки», «Тетя Соня», «Живу с диабетом», «Обед для огорода: 50 лучших подкормок», «Молочные реки: от ряженки до изысканных сыров»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

«САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

№ 7 (450), 6 апреля 2021 г.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-44996 от 05.05.2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор **ЯЛОВА М.В.**
Учредитель и издатель:
ООО «Издательский дом «Толока»
Юридический адрес: Россия, 214000,
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а
Адрес редакции: Россия, 214000,
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а
E-mail: ru@toloka.com
Для писем: Россия, 214000, Смоленская область,
г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200; www.toloka.com;
e-mail: ru@toloka.com, sad@toloka.com
Подписные индексы (ежемесячные):
П1207 «Подписные издания»
Официальный каталог АО «Почта России»
12661 «Каталог периодических изданий
Республики Крым и г. Севастополя»
Распространитель — ООО «Толока»
Тел. (4812) 61-19-80, тел./факс (4812) 64-74-54
E-mail: ru@toloka.com
По вопросам доставки и качества изданий:
тел. (4812) 64-75-47
Свободная цена
Тираж 80 000 экз.
отпечатан в типографии
ООО «Возрождение», Россия, 214031, г. Смоленск,
ул. Бабушкина, д. 8, офис 1
Отдел рекламы в Москве:
тел. 8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07
E-mail: reklama_ru@toloka.com

За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Подлежит распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РБ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией. Условия выплаты вознаграждения: после публикации и при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серия и номер паспорта, когда и кем он выдан, дата рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации.

Издается с июля 1995 года

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

«САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

№ 7 (450), 6 апреля 2021 г.
Издается с июля 1995 года
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
01166 (с любого месяца), **01168** (на квартал),
01167 (на полугодие),
01177 (на полугодие для пенсионеров)
Свободная цена
Цена в Литве — 0,75 EUR
Учредитель — ООО «Издательский дом «Толока»
Главный редактор: САНЧУК Татьяна Ивановна
Ведущий научный редактор:
доктор с-х наук МАТВЕЕВ Валерий Авксентьевич
Редактор: ПАРФЁНОВА Светлана Ивановна
Журнал «Садовод и огородник» зарегистрирован
Министерством информации Республики Беларусь
в Государственном реестре
средств массовой информации за № 273
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Беларусь, 220004, г. Минск,
ул. К. Цеткин, 51, 4 этаж, офис № 1
Тел. (8-017) 373-46-60
E-mail: sad@toloka.com
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
Беларусь, 212030, г. Могилев,
ул. Первомайская, д. 42
Тел. (8-0222) 77-18-58, 77-09-19 (факс)
По вопросам рекламы:
Тел. (8-017) 373-45-86, 373-46-60
E-mail: reklama_by@toloka.com
По вопросам доставки и качества изданий:
Тел. (8-017) 272-46-21
Тираж 19 900 экз.
Отпечатан в типографии:
ООО «Реновация», РФ, 214000, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 30

Гонорар вы сможете получить только при указании адреса, Ф.И.О. (полностью) и паспортных данных (номер, кем и когда выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано).
Редакция имеет право опубликовывать любые присланные в свой адрес произведения, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. Использование материалов без согласия редакции запрещено. Ответственность за стиль и содержание рекламы несет рекламодатель.

Фото: shutterstock.com,
dreamstime.com
Подписано в печать 26.03.2021 г. в 15:00
Выходит два раза в месяц
Следующий номер выйдет
20 апреля 2021 года

НАСТРОЙ КИНО!

©bbc

ВСЕ СЕЗОНЫ

ШЕРЛОК

с понедельника по четверг

С 6 АПРЕЛЯ В 20:00

на телеканале

КИНОСЕРИЯ

12+
реклама

«КИНОСЕРИЯ» — телеканал зарубежных и российских сериалов.
Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения.

www.nastroykino.ru

ПОИСК
Питомник растений

СВОЙ УРОЖАЙ - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ!

Питомник Агрохолдинга «ПОИСК» предлагает

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

В АССОРТИМЕНТЕ:

- абрикос
- актинидия
- брусника
- виноград
- вишня
- годжи
- голубика
- гуми
- груша
- ежевика
- жимолость
- клюква
- крыжовник
- лимонник
- малина
- облепиха
- слива
- смородина
- черешня
- черника
- яблоня

и др.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

- сортовое соответствие
- здоровый посадочный материал
- соответствие ГОСТ

- Саженцы в красочной упаковке

- Саженцы в сетке с цветной этикеткой

Подробную информацию о крыжовнике и черной смородине ищите на страницах 12-13

Нашу продукцию можно купить в гипермаркетах, садовых центрах и специализированных магазинах в Москве, МО и других регионах страны.

Агрохолдинг «ПОИСК»
140153, М.О., Раменский р-н, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500
ОПТ: +7 495 660 93 73/72 Розничный магазин: +7 495 992 56 56
ООО «ЦЕНТР-ОГОРОДНИК» 140153, Московская обл., город Раменское, деревня Верея, строение 500 лаборат. корп., кабинет 28А ОГРН 1035002601336

semenasad.ru
интернет-магазин:
online.semenasad.ru